

Na osnovu člana 46. i 47. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr. zakon i 47/18), člana 66. tačka 21. Statuta grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/19) i člana 67. Poslovnika Gradskog veća grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 1/15), Gradsko veće grada Novog Pazara, na sednici održanoj 15. aprila 2021. godine, donosi

### **ZAKLJUČAK**

Gradsko veće grada Novog Pazara na sednici je razmatralo, utvrdilo i predlaže Skupštini grada Novog Pazara da usvoji:

Predlog Operativnog Plana odbrane od poplava na vodama II reda za grad Novi Pazar, za 2021. godinu.

### **GRADSKO VEĆE GRADA NOVOG PAZARA**

Broj: 09-10/21

U Novom Pazaru, 15. aprila 2021. godine





# OPERATIVNI PLAN ODBRANE OD POPLAVA NA TERITORIJI GRADA NOVOG PAZARA ZA VODE II REDA ZA 2021.GODINU

*Novi Pazar, Februar 2021.g.*

## S A D R Ž A J

- 1. PRAVNI OSNOV ZA IZRADU PLANA**
- 2. GEOGRAFSKI POLOŽAJ, PRIRODNI ČINIOCI I RESURSI**
- 3. IZVOD IZ REPUBLIČKOG OPERATIVNOG PLANA ZA VODOTOKE I REDA**
- 4. VODOTOKOVI II REDA NA TERITORIJI GRADA NOVOG PAZARA I  
GRAFIČKI PRIKAZI**
- 5. PROCENA UGROŽENOSTI OD POPLAVA**
- 6. PROGLAŠENJE I UKIDANJE ODBRANE OD POPLAVA**
- 7. NAČIN DELOVANJA U SLUČAJU POPLAVA NA ODREĐENOJ DEONICI  
VODOTOKA**
- 8. ANGAŽOVANJE RADNE SNAGE, MEHANIZACIJE, OPREME I MATERIJALA  
ZA SPROVOĐENJE ODBRANE OD POPLAVA ZA PODRUČJE GRADA NOVOG  
PAZARA**
- 9. PREVENTIVNE MERE**
- 10. RUKOVOĐENJE ODBRANOM OD POPLAVA NA VODOTOCIMA II REDA NA  
TERITORIJI GRADA NOVOG PAZARA**
- 11. SISTEM VEZA U SPROVOĐENJU ODBRANE OD POPLAVA GRADA  
NOVOG PAZARA**
- 12. FINANSIRANJE ODBRANE OD POPLAVE**
- 13. ZAVRŠNE ODREDBE**

# **OPERATIVNI PLAN**

## **Odbrane od poplava na teritoriji grada Novog Pazara**

### **za vode II reda za 2021.godinu**

#### **1. PRAVNI OSNOV ZA IZRADU PLANA**

Odbrana od poplava na teritoriji Republike Srbije se sprovodi na osnovu sledećih dokumenata:

- Zakona o vodama Republike Srbije („Službni glasnik RS“ br. 30/10, 93/12, 101/2016)
- Opšteg Plana za odbranu od poplava za period od 2019 - 2025. godine („Službeni glasnik RS“ br. 18/19).
- Zakona o smanjenju rizika od katastofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/18)

Zakon o vanrednim situacijama je uneo niz promena u dosadašnji sistem odbrane od poplava kao jedne od vanrednih situacija.

Od pripreme, do operativne odbrane od svih vanrednih situacija, glavna uloga je dodeljena od republike do opštine štabovima za vanredne situacije. Zaštita i spasavanje je jedna od dužnosti tih štabova.

Odbrana od poplava je poverena sledećim subjektima:

- Sektoru za vanredne situacije;
- Ministarsvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode;
- Javnim vodoprivrednim preduzećima;
- Lokalnoj samoupravi.

Odbranu od poplava na vodotokovima II reda sprovodi lokalna samouprava, prema članu 55. Zakona o vodama (Sl. Glasnik br. 30/2010, 93/12, 101/16).

Planovi za odbranu od poplava na teritoriji neke opštine moraju imati integralni karakter, obuhvatajući celokupno područje koje može biti ugroženo, ne samo od bujičnih vodotokova bez zaštitnih sistema već i od uredenih vodotokova sa izgrađenim zaštitnim vodoprivrednim objektima. Time je obezbeđena mogućnost organizovanja integralne odbrane od štetnog dejstva voda područja na celoj teritoriji.

#### **2. GEOGRAFSKI POLOŽAJ, PRIRODNI ČINIOCI I RESURSI**

##### **Geografski položaj**

Novi Pazar je ekonomski i kulturni centar Sandžaka i zajedno sa opštinama Sjenica i Tutin nalazi se u jugozapadnom delu Srbije. Smešten je 280 km južno od Beograda na deonici starog puta koji preko Ibarske magistrale vodi prema Podgorici i Jadranskom moru. Lociran je u zvezdastoj dolini reka: Jošanice, Raške, Deževske i Ljudske na nadmorskoj visini od 496 metara. Okružen je visovima Golije, Rogozne i Pešterske visoravni, a prema severo-istoku otvoren prema masivu Kopaoniku. Ukupna površina grada Novog Pazara je 742 km kvadratnih sa 99 naseljenih mesta.

##### **Geotektonski sklop šireg područja Novog Pazara**

Najveći deo teritorije grada Novog Pazara se može svrstati u planinsko-poljoprivredni reon. Sastav zemljišta je veoma raznovrstan pa se sreću škriljci, peščari i konglomerati, krečnjaci, flišni sedimenti, dijabos rožnjaci, magmatske stene, serpentini i periodotiti, neogeni i kvartalni sedimenti.

Paleozojski škriljci se sastoje od pločastih zelenih filita, glinastih škriljaca, glinaca i argilošista.

Pokazuju savršenu škriljavost. Boja im je najčešće plavičasto-crna. Sadrže u sebi minerale kvarca, okside gvožđa, turmalin, rutil i liskune. Ove stene se lako raspadaju pa se zemljište na njima brzo stvara i obnavlja. Rasprostranjeni su na prostoru Golije, a odatle se pružaju na zapad prema Prijepolju i na jug prema Novom Pazaru. Zemljišta na ovim stenama su podložna kliženju i eroziji pa ova podloga nije pogodna za gradnju.

Flišni sedimenti se javljaju na Rogozni i Goliji. Uglavnom su izrađeni od laporca i peščara. Glinaca nema ili ih ima veoma malo. Od magmatske komponente u njima se mogu javiti amfiboliti i amfibolski škriljci. To je petogenična podloga koja obezbeđuje visoku plodnost, ali tehnofilnost je niska zbog pojave klizišta na njima. Nisu dobra podloga za oranice jer su podložna eroziji, ali su dobra za šumske sastojine, pašnjake i livade.

Magmatske stene su predstavljene dacitima i andezitima, sa pratećim tufovima i tufitima. Andezit izgrađuje severne padine Rogozne, zatim na južnim padinama Golije prema Novom Pazaru i dalje prema jugo-istoku. Tufiti se javljaju na prostoru Rogozne i Komaljske reke. Zahvaćeni su intenzivnim procesima raspadanja pa se na njima stvaraju moćne serije zemljišta. Zemljišta su na amdezitima i dalitim peskovita ili glinovita. Dobre su nosivosti pa ime je podloga tehnofilna, odnosno pogodna za gradnju svih oblika i potreba. Teritorija na njima nije bezvodna jer se javljaju česti izvori.

### Geomorforoške karakteristike

Najveći deo teritorije grada Novog Pazara se može svrstati u planinsko poljoprivredni reon. Novopazarska kotlina koja se nalazi između Golije, Rogozne i Pešterske visoravni, proteže se pravcem sevrozapad-jugoistok, a prečnik gornjeg oboda (Golija – Rogozna) iznosi oko 40 km. Njen najniži deo se prostire od Pazarišta (560 m) do Postenja (462 m) i nosi naziv Novopazarsko polje – dugo 9 km i široko 800m.

Od planinskih venaca visinom se izdvajaju Golija i Rogozna.

Golija predstavlja severni obod Novopazarske kotline i pruža se u povijenom luku od severozapada ka jugoistoku u dužini od 32 km. Najveći vrhovi na njoj su Jankov kamen (1833m), Crni Vrh (1795m) i Careva glava (1674m). Ispod samih padina oko planine nalaze se izvorišta Ljudske i Deževske reke, Moravice i Studenice. Na južnim obroncima Golije prema Novom Pazaru postoje vulkanske kupe u atarima Tenkova, Stradova, Šaronja, Pustovlaha i Kosurića.

Rogozna je u sklopu jugoistočnog oboda Novopazarske kotline, a pruža se pravcem jugozapad-severoistok u dužini od 20 km. U morfološkom pogledu predstavlja flivio-denudacionu površnu kojoj su očuvane vulkanske kupe u atarima sela: Belanjske, Otesa, Vojkovića i Grubetića. Najmarkantnije su Crni Vrh (1479m), Jelec (1262m) i Konjic (1221m).

### Naselja i stambene celine, infrastrukturni, privredni, industrijski i ostali objekti

Grad Novi Pazar je podeljen u 20 seoskih i 6 gradskih mesnih zajednica.

Grad raspolaže sledećim komunalnim objektima:

Vodovod - Grad se snabdeva vodom direktno sa izvorišta reke Raške, odakle se voda dovodi na postrojenja za regulisanje, taloženje, filtriranje i dezinfekciju. Instalacija za popravku kvaliteta vode se nalazi na brdu Tepe, odakle se cevovodima razvodi u ostale delove grada.

Kanalizacija - U gradu je ugrađen glavni kanalizacioni kolektor koji ide dolinom reke Raške i Jošanice. Sekundarni kolektori idu glavnim uličnim pravcima; ul. 28. Novembra, Stevana Nemanje, ul. 1 Maj, Oslobođenja, Deda Šehovića i Relje Krilatice.

Elektromreža – Napajanje grada strujom vrši se preko dalekovoda iz Končareva i Trafo – stanice u Postenju. Sopstvene aggregate za napajanje strujom imaju DP TK „Raška“, Parna pekara „Polet“ i IGM „Sloga“. Elektromreža u većem delu grada ide vazdušno, što je veoma nepovoljno i opasno u slučaju pada stubova, a do čega može doći usled vremenskih nepogoda.

Toplifikacija – Gradska toplana je smeštena u centru grada i snabdeva stambene objekte u gradskom centru. Manje toplane postoje u novim naseljima, pojedinim školama, bolnici i preduzećima.

Na području grada Novog Pazara postoji zemljana brana Đurđevi stupovi, koja je sagrađena sedamdesetih godina dvadesetog veka. Brana je izgrađena sa zadatkom da štiti grad od elementarnih nepogoda koje se pojave prilikom jakih kiša i naglog otapanja snega. Ovako stvoren voden talas opterećen nanosom, ima veliku brzinu i jaku razornu snagu. Bujični potok je regulisan putem cevi u kišnu kanalizaciju u delu toka koji prolazi kroz naselje Potok.

Takođe, na području grada postoji gradski jaz koji se prostire od HE ispod Gradskog parka uzvodno do sela Barakovci, ukupne dužine 3,5 km. Ranije je ovaj jaz plavio naselja Lug I,II i III nanoseći pri tom ogromne štete. Gradska uprava je uložila velika sredstva i regulisala korito položivši betonske cevi profila 1000 mm i na taj način korito pretvorila u pešačku stazu.

### Zagađivači

U gradu ne postoje veliki industrijski zagađivači. Postoji veći broj privatnih preduzeća koja se bave obradom teksasa i ne poseduju ugrađene filtre pa se sav otrovni otpad ispušta u reke: Jošanicu, Trnavicu i Izbičku.

Takođe, jedan od zagađivača rečnih tokova su i veći broj klanica koje takođe otpadne vode ispuštaju u potoke i rečna korita.

Treći veći zagađivač reka je nemar građana koji lagerišu veliki otpad u rečna korita čime, sem zagadivanja, često puta uzrokuju izlivanje reka iz korita i plavljenje priobalja i naselja.

### Struktura stanovištva po naseljima

#### Gradske MZ:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| - I MZ Parice -----      | 12.310 stanovnika |
| - II MZ Đ. Stupovi ----- | 6.120 st.         |
| - III MZ Ćukovac -----   | 9.135 st.         |
| - IV MZ Jošanica -----   | 12.833 st.        |
| - V MZ Musala -----      | 19.731 st.        |
| - VI MZ Lug -----        | 7.322 st          |

#### Seoske MZ:

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| - MZ Bele Vode -----   | 1.672 st. |
| - MZ Vranovina -----   | 780 st.   |
| - MZ Vučiniće -----    | 536 st.   |
| - MZ Građanoviće ----- | 68 st.    |
| - MZ Grubetiće -----   | 650 st.   |
| - MZ Deževa -----      | 1.713 st. |
| - MZ Kominje -----     | 1.325 st. |
| - MZ Lukare -----      | 1.525 st. |
| - MZ Mur -----         | 5.718 st. |
| - MZ Odojeviće -----   | 209 st.   |
| - MZ Požega -----      | 1.815 st. |
| - MZ Pope -----        | 254 st.   |

|                  |       |           |
|------------------|-------|-----------|
| - MZ Postenje    | ----- | 4.685 st. |
| - MZ Rajetiće    | ----- | 171 st.   |
| - MZ Rajčinoviće | ----- | 5.714 st. |
| - MZ Sebečevo    | ----- | 1.024 st. |
| - MZ Sopoćani    | ----- | 564 st.   |
| - MZ Trnava      | ----- | 4.797 st. |
| - MZ Šaronje     | ----- | 1.025 st. |
| - MZ Štitare     | ----- | 1.084 st. |

## Saobraćajna infrastruktura i sistem veza

Kroz grad Novi Pazar prolazi magistralni put Novi Pazar – Raška i Novi Pazar – Ribariće. Ovaj putni pravac bi mogao biti ugrožen od poplava u delu Zelenog pijaca uzvodno uz reku Jošanicu do benzinske pumpe „Kvele“.

Takođe na teritoriji grada postoje 5 regionalnih puteva i to:

- Novi Pazar – Golija
- Novi Pazar – Tutin
- Novi Pazar – Sjenica
- Novi Pazar – Odojeviće
- Kruševački most – Belanjska.

U slučaju poplave većeg stepena ovi putni pravci bi bili verovatno zarušeni na određenim lokacijama.

Gradske saobraćajnice su manjeg profila i nedovoljne propusne moći za slučaj elementarnih nepogoda.

Telekomunikaciona mreža pokriva 90% teritorije Novog Pazara. Cela teritorija grada je pokrivena fiksnom telefonijom, što obezbeđuje potpunu komunikaciju sa celim područjem.

## Hidrološke karakteristike

Od vodenih tokova najveći značaj ima reka Raška sa površinom sliva od 1.193 km kvadratnih. Ukupna dužina mreže vodotokova iznosi 849,5 km. Na svakom kvadratnom kilometru sliva ima 737m vodenih tokova. U Rašku se ulivaju reke: Jošanica, Ljudska, Deževska, Trnavica, Slatinska, Izbička i Kukavička. U proseku se na sliv Raške izruči godišnje oko 750mm vode.

Sa planina Rogozna i Golija uticaj padavina je preko 100mm zbog snežnog pokrivača koji se zadržava do aprila. Najniži vodostaj je u julu i septembru, a najviši u novembru i martu. Najveća širina reke je u donjem toku i iznosi 10m, a najviša dubina 1,50m. Ukupna dužina reke je 36km.

Veće desne pritoke reke Raške su Slatinska i Sebečevska, Jošanica, Izbička i Jovska reka, a veće leve Ljudska, Deževska i Tušimska.

Na prostoru grada Novog Pazara postoje i dve banje: Novopazarska i Rajčinovića banja.

Novopazarska banja je bogata izvorima termomineralnih voda (15-52 stepena C). Lekovite vode služe za piće i kupanje. Po svojim hemijskim osobinama ova voda spada u red sumpornih hipertermi. Leči reumatična obolonja i posledice povreda, a udruženo sa termičkim i mehaničkim tretmanom pomaže u rehabilitaciji invaliditeta.

Rajčinovića banja ima termalne izvore u kojima se temperatura kreće od 30-42 stepena Celzijusa. Opšti eksploatacioni kapaciteti sva tri topla izvora su oko 146.000 litara u 24 časa. Voda spada u red alkalno-kiselih sa karakterom hiperermalne vode.

Izvorišta hladne kisele vode su takođe delimično kaptirana. Njen kapacitet se procenjuje na 3.500 litara u 24 sata, a temperatura se kreće od 5,5 – 11,5 stepeni Celzijusa.

## Klimatske karakteristike

U gradu Novom Pazaru se izdvajaju tri klimatske oblasti: planinska, dolinska i prelazna. Planinska je zastupljena na najvišim nadmorskim visinama dok dolinska pokriva doline rečnih tokova sa svojim pritokama. Između ovih dveju oblasti nalazi se oblast koju karakteriše porelazna klima koja predstavlja umereno modifikovanu planinsku klimu.

- Najhladniji mesec – JANUAR – prosečna temperatura -1,4 stepeni C;
- Najtoplji mesec – JUL – prosečna temperatura + 19,1 stepeni C;
- Prosečna godišnja temperatura je 9,4 stepeni C;
- Najvlažniji mesec – DECEMBER – prosečna vlažnost 85,5 %;
- Najsušniji mesec – APRIL – prosečna vlažnost 70,7 %;
- Prosečne godišnje padavine 627,4mm;
- Broj dana sa temperaturom preko 25 stepeni C je 81;
- Broj dana sa jako niskim temperaturama je 114;
- Najmanje padavina – FEBRUAR- prosek 35,5 mm;
- Najviše padavina - JUL – prosek 65,6 mm;
- Prosečan broj sunčanih sati je 5 h/dan;
- Mesec sa najvećim brojem dana sa snežnim pokrivačem – JANUAR- je 16,9 dana.

## Biotičke karakteristike

Parkovske površine, drvoredi i različiti sportsko-rekreacioni centri u samom gradu su izvedeni parkovskim zasadom. Izvan gradskog građevinskog područja u atarima sela koja ulaze u sastav područja grada Novog Pazara, zavisno od njihovih karakteristika i proizvodnih mogućnosti u najvećoj meri se koriste za povrtarstvo, ratarstvo i voćarstvo.

Ukupna površina pod šumama je 31.365 hektara te je šumovitost teritorije Novog Pazara 42,3%.

Zastupljene šumske kulture:

- SMRČA – ukupno 2000 hektara
- BOR – ukupno 1600 hektara
- BUKVA – ukupno 18000 hektara
- HRAST – ukupno 8500 hektara
- GRAG I BAGREM – oko 1000 hektara.

## 3. IZVOD IZ REPUBLIČKOG OPERATIVNOG PLANA ZA VODOTOKE I REDA

Grad Novi Pazar pripada vodnom području Morava. Pravno lice zaduženo za organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava na vodotocima I reda je JVP „Srbijavode“ Beograd – VPC „Morava“ iz Niša. Grad Novi Pazar obuhvaćen je Republičkim Operativnim Planom kao sektor M.12., deonica M.12.10. vodnog područja Morava, a prema Naredbi o utvrđivanju republičkog Operativnog plana za odbranu od poplava koji se odnosi na vodotoke I reda.

Uredbom Vlade RS ( „Sl. glasnik RS“ broj 4/2014 ) utvrđen je Operativni plan za odbranu od poplava , a koji se odnosi na vode I reda:

## **Operativni plan za odbranu od poplava za 2021. godinu sadrži:**

1. NAZIV PRAVNIH LICA NADLEŽNIH ZA ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE ODBRANE OD POPLAVA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I IMENA RUKOVODILACA ODBRANE OD POPLAVA I DRUGIH ODGOVORNIH LICA;
2. OPERATIVNI PLAN ZA ODBRANU OD POPLAVA OD SPOLJNIH VODA I ZAGUŠENJA LEDOM;
3. OPERATIVNI PLAN ZA ODBRANU OD POPLAVA OD UNUTRAŠNJIH VODA;
4. PREGLED HIDROLOŠKIH I METEOROLOŠKIH STANICA I PUNKTOVA ZA OSMATRANJE LEDENIH POJAVA

### **NAZIV PRAVNIH LICA NADLEŽNIH ZA ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE ODBRANE OD POPLAVA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I IMENA RUKOVODILACA ODBRANE OD POPLAVA I DRUGIH ODGOVORNIH LICA**

#### **3.1. Koordinatori odbrane od poplava i pomoćnici**

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE  
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE, Bulevar umetnosti 2a, Novi Beograd  
tel. 011/311-53-70, 201-33-60, 201-33-47, faks 011/311-53-70, 011/311-64-94  
E-mail: [vodoprivreda@minpolj.gov.rs](mailto:vodoprivreda@minpolj.gov.rs), WEV sajt: [www.minpolj.gov.rs](http://www.minpolj.gov.rs)

GLAVNI KOORDINATOR ODBRANE OD POPLAVA:  
Nataša Milić, mob.064/840 40 41, E-mail: [natasamilic@minpolj.gov.rs](mailto:natasamilic@minpolj.gov.rs)  
Pomoćnici:  
Milica Pavlović, tel. 011/201-33-47, E-mail: [milica.pavlovic@minpolj.gov.rs](mailto:milica.pavlovic@minpolj.gov.rs)  
Morita Borota, tel.011/ 201-33-36, E-mail: [morita.borota@minpolj.gov.rs](mailto:morita.borota@minpolj.gov.rs)

#### **3.2. Glavni rukovodioci odbrane od poplava po vodnim područjima i njihovi zamenici**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>VODNO PODRUČJE</b> | Javno vodoprivredno preduzeće (JVP)<br>Glavni rukovodilac odbrane od poplava<br>Zamenik  |
| <b>„MORAVA“</b>       | JVP „SRBIJAVODE“, Bulevar umetnosti 2a, Novi Beograd<br>tel. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, faks 011/311-94-03<br>E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a> , WEV sajt: <a href="http://www.srbijavode.com">www.srbijavode.com</a><br>RUKOVODILAC:<br>Branko Kujundžić, mob. 064/840-40-83<br>E-mail: <a href="mailto:branko.kujundzic@srbijavode.rs">branko.kujundzic@srbijavode.rs</a><br>ZAMENIK:<br>Zoran Stanković, mob. 064/840-40-83<br>E-mail: <a href="mailto:zstankovic@srbijavode.rs">zstankovic@srbijavode.rs</a> |

#### **3.3. Republička organizacija nadležna za hidrometeorološke poslove**

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE, Kneza Višeslava 66, Beograd  
E-mail: [srhydra@hidmet.gov.rs](mailto:srhydra@hidmet.gov.rs), WEV sajt: [www.hidmet.gov.rs](http://www.hidmet.gov.rs)  
tel. 011/305-08-99, 254-33-72, faks 011/254-27-46, Dežurni operativni telefon: 064/838-52-58

RUKOVODILAC ZA HIDROLOŠKE PROGNOZE:  
Dejan Vladiković, 011/305-09-00, 254-33-72, faks 011/254-27-46, mob. 064/838-51-65, E-mail: [dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs](mailto:dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs)  
ZAMENIK:  
Jelena Jerinić, tel. 011/305-09-00, 305-09-04, faks 011/254-27-46, mob. 064/838-52-77, E-mail: [jelena.jerinic@hidmet.gov.rs](mailto:jelena.jerinic@hidmet.gov.rs)  
PERMANENTNE SLUŽBE REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA, ODELJENJE ZA METEOROLOŠKO BDENJE:  
ODSEK ZA PROGNOZU VREMENA: tel. 011/305-09-68  
ODSEK ZA NAJAVE I UPOZORENJA: tel.-011/254-21-84

#### **3.4. Druga pravna lica zadužena za sprovođenje odbrane od poplava**

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA, SEKTOR ZA VANREDNE SITUACIJE.

Uprava za vatrogasno spasilačke jedinice  
Saša Rančić, mob. 064/892-12-56, E-mail: [goran.nikolic@mup.gov.rs](mailto:goran.nikolic@mup.gov.rs)  
Goran Nikolić, mob. 064/892-03-71, E-mail: [dragan.doncevski@mup.gov.rs](mailto:dragan.doncevski@mup.gov.rs)

Vlado Plemić, mob. 064/892-55-28, E-mail: [vlado.plemic@mup.gov.rs](mailto:vlado.plemic@mup.gov.rs)  
 Bratislav Rančić, mob. 064/892-71-09, E-mail: [bratislav.rancic@mup.gov.rs](mailto:bratislav.rancic@mup.gov.rs)  
 Bojana Ikodinović, mob. 064/892-71-09, E-mail: [bojana.ikodinovic@mup.gov.rs](mailto:bojana.ikodinovic@mup.gov.rs)  
 Nenad Paunović, mob. 064/892-92-65, E-mail: [nenad.paunovic@mup.gov.rs](mailto:nenad.paunovic@mup.gov.rs)  
 Uprava za upravljanje rizikom  
 Živko Babović, mob. 064/892-94-50, E-mail: [zivko.babovic@mup.gov.rs](mailto:zivko.babovic@mup.gov.rs)  
 Jelena Jašović, mob. 064/892-32-79, E-mail: [jelena.jasovic@mup.gov.rs](mailto:jelena.jasovic@mup.gov.rs)  
 Vlastimir Vulikić, mob. 064/892-97-38, E-mail: [vlastimir.vulikic@mup.gov.rs](mailto:vlastimir.vulikic@mup.gov.rs)  
 Goran Stojanović, mob. 064/892-86-19, E-mail: [upravljancerizikomsvs@mup.gov.rs](mailto:upravljancerizikomsvs@mup.gov.rs)

Nacionalni centar 112  
 mob. 064/892-96-68, tel. 011/228-29-33, 228-29-27, 228-29-10, 228-92-08, faks 011/228-29-28, E-mail: [nacionalnicentar112.sys@mup.gov.rs](mailto:nacionalnicentar112.sys@mup.gov.rs)

#### MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA, DIREKCIJA POLICIJE

Dejan Pešterac, mob. 064/892-10-99, tel. 011/274-07-63, E-mail: [Dejan.pesterac@mup.gov.rs](mailto:Dejan.pesterac@mup.gov.rs)

#### MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA, UPRAVA GRANIČNE POLICIJE

Dežurni centar: tel. 021/488-53-59

Dežurna služba Regionalnog centra granične policije prema Republici Hrvatskoj: tel. 021/524-956, 661-27-04

Rukovodilac: Dragan Stefanović, mob. 064/892-72-55, tel. 021/661-72-504

Zamenik: Mile Lukić, mob. 064/892-06-91

#### ZA OBEZBEĐENJE LEDOLOMACA

JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD, OGRANAK HE „ĐERDAP“ Trg kralja Petra br. 1, Kladovo – na Dunavu u zoni akumulacija u skladu sa konvencijom Jugoslavije i Rumunije o eksploraciji i održavanju HE „Đerdap I“ i „Đerdap II“. Na sektoru Dunava od km 1333 do km 1433 – ledolomci iz Republike Madarske u skladu sa zaključcima trilateralnog sastanka centralnih i lokalnih organa za vezu Srbije, Madarske i Hrvatske. Za obezbeđenje tehničkog osoblja za ledolomce zaduženo je „Dunav i Tisa“ d.o.o. Sombor, XII vojvodanske udarne brigade br. 28, Sombor, vršilac dužnosti direktora: Atila Tanić, tel. 063/523-361, E-mail: [dutis@mts.rs](mailto:dutis@mts.rs), [dutists@mts.rs](mailto:dutists@mts.rs)

#### ZA MINIRANJE LEDA

#### GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE, UPRAVA ZA OPERATIVNE POSLOVE:

Rukovodilac: Mario Arbutina mob. 064/134-78-91, tel. 011/206-38-98, E-mail: [mario.arbutina@vs.rs](mailto:mario.arbutina@vs.rs)

Zamenik: Blagoje Konjikovac, mob. 065/545-45-42.

Institut za vodoprivrednu „Jaroslav Černi“ a.d., ul. Jaroslava Černog br. 80, Beograd, tel. 011/390-64-77, 390-64-61, faks 011/390-79-55; Marina Babić – Mladenović, mob. 063/385-545, E-mail: [Marina.Babic-Mladenovic@jcerni.co.rs](mailto:Marina.Babic-Mladenovic@jcerni.co.rs), Slobodan Petković, mob. 064/301-80-45

ZA HIDROLOŠKE, HIDRAULIČKE, HIDRODINAMIČKE I FILTRACIONE ANALIZE, ANALIZE OŠTEĆENJA ZAŠTITNIH OBJEKATA, REŠENJA HITNIH RADOVA NA OTKLANJANJU ŠTETNIH POSLEDICA I ANALIZU TROŠKOVA ODBRANE I ŠTETA OD POPLAVA

Institut za vodoprivrednu „Jaroslav Černi“ a.d., ul. Jaroslava Černog br. 80, Beograd, tel. 011/390-64-77, 390-64-61, faks 011/390-79-55

### 3.5. Lica zadužena za evidentiranje podataka o poplavnim događajima na vodama I reda i sistemima za odvodnjavanje u javnoj svojini

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>„MORAVA“</b> | <p>JVP „SRBIJAVODE“, Bulevar umetnosti 2a, Novi Beograd<br/>         tel. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, faks 011/311-94-03<br/>         E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a>, WEV sajt: <a href="http://www.srbijavode.com">www.srbijavode.com</a></p> <p><b>ZA SPOLJNE VODE:</b><br/> <u>Ivana Spasić, mob. 064/840-48-04, 011/201-33-59, faks 011/311-94-03, E-mail: <a href="mailto:ivana.spasic@srbijavode.rs">ivana.spasic@srbijavode.rs</a></u><br/>         Za vodno područje „Morava“ i „Ibar i Lepenac“: Snežana Ignjatović, mob. 064/840-40-87, E-mail: <a href="mailto:snezana.ignjatovic@srbijavode.rs">snezana.ignjatovic@srbijavode.rs</a><br/> <u>VPC „Morava“, Niš, tel. 018/425-81-85, faks 018/451-38-20, E-mail: <a href="mailto:vpcmorava@srbijavode.rs">vpcmorava@srbijavode.rs</a></u></p> |
|-----------------|---|

### 3.6. Pravno lice nadležno za organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava, rukovodilac odbrane od poplava na vodnom području, njegov zamenik i pomoćnik, sektorski rukovodilac odbrane od poplava i njegov zamenik

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| <b>„MORAVA“</b> | <p>JVP „SRBIJAVODE“ VPC „MORAVA“, Trg Kralja Aleksandra 2, Niš<br/>         tel. 018/425-81-85, faks 018/451-38-20<br/>         E-mail: <a href="mailto:vpc.morava@srbijavode.rs">vpc.morava@srbijavode.rs</a></p> <p><b>RUKOVODILAC ODBRANE OD POPLAVA NA VODNOM PODRUČJU:</b><br/> <u>mr Branko Kujundžić, mob. 064/840-41-08</u><br/>         E-mail: <a href="mailto:branko.kujundzic@srbijavode.rs">branko.kujundzic@srbijavode.rs</a></p> <p><b>ZAMENIK RUKOVODIČA NA VODNOM PODRUČJU:</b><br/> <u>Zoran Stanković, mob. 064/840-40-83</u><br/>         E-mail: <a href="mailto:zstankovic@srbijavode.rs">zstankovic@srbijavode.rs</a></p> | <p>M.1, M.2, M.3.<br/>         M.4. – deonice M.4.1, M.4.2.<br/>         M.5, M.6, M.7, M.8.<br/>         M.9, M.10, M.11.<br/>         M.12, M.13.</p> |
|-----------------|--|---|

Operativni plan za odbranu od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i leda sadrži: za vode I reda, po vodnim područjima i vodnim jedinicama, sektore i deonice vodotoka, zaštitne vodne objekte na kojima se sprovodi odbrana od poplava od spoljnih voda i nagomilavanja leda, štićena poplavna područja i kriterijume za proglašenje redovne i vanredne odbrane od poplava od spoljnih voda i nagomilavanje leda, pravna lica nadležna za sprovođenje odbrane od poplava, imena pomoćnika rukovodioca odbrane od poplava na vodnom području, imena sektorskih rukovodilaca odbrane od poplava i njihovih zamenika; za unutrašnje vode, po melioracionim područjima i vodnim jedinicama, hidromelioracione sisteme (HMS) u javnoj svojini na kojima se sprovodi odbrana od poplava od unutrašnjih voda, pravna lica nadležna za sprovođenje odbrane od poplava, imena pomoćnika rukovodioca na melioracionom području, imena rukovodilaca HMS i njihovih zamenika i kriterijume i uslove za proglašenje redovne i vanredne odbrane od poplava od unutrašnjih voda.

#### VODNA JEDINICA „Ibar – Kraljevo, Novi Pazar”

|                   |   |
|-------------------|---|
| Vodna jedinica:   | „IBAR – KRALJEVO, NOVI PAZAR”                                     |
| Vode I reda:      | Ibar, Raška, Jošanica, Vidrenjak                                  |
| Sektor – deonice: | M.12. – M.12.7.; M.12.8.; M.12.9.; M.12.10.; M.12.11. i M.12.12.; |
| Dužina objekata:  | 28,48 km  |
| Brane:            | -   |

| Oznaka deonice | Opis deonice   | Zaštitni vodni objekti na kojima se sprovode mere odbrane od poplava  | Kriterijumi za uvođenje mera odbrane od poplava | Štićeno poplavno područje  | Evakuacioni objekat (HMS)  |   |
|----------------|--|---|---|--|--|---|
|                | Vodotok<br>Naziv<br>Dužina sistema za zaštitu od poplava | 1.<br><br>2.  | V<br>VV<br>RO<br>VO<br>MV<br>KVZ                | Vodomer ( R)- RHMZ-a, (L)-lokalni; l-letva, lim-limnograf, d-digitalno i-Tab. 1, iv –Tab. 2; „0” - kota nule max osmotreni vodostaj (datum) Redovna odbrana - vodostaj i kota Vanredna odbrana - vodostaj i kota Merodavni vodostaj za merodavni Q __ % Kritični vodostaj/kota zaštitnog sistema | Kaseta Regulisano područje Čvor<br><br>Dužina sistema za zaštitu od poplava<br><br>Opština         | Gravitacioni isplust (GI)<br><br>Crna stanica (CS naziv)<br><br>(HMS) |
| M.12.7.        | Ibar kod Kraljeva<br>10.52 km                            | 1. Obaloutvrda i regulisano korito na levoj obali Ibra u Kraljevu uzvodno od mosta 1.80 km, nizvodno od mosta, 0.30 km, sa levim nasipom uz Ibar u Sijačem polju od gradske pijace nizvodno, 1.50 km, ukupno 3.60 km<br><br>2. Desni nasip uz Ibar od ušća Ribnice do visokog terena, 1.14 km i visoki teren 0.20 km (obaloutvrda i regulisano korito Ibra, 0.35 km), sa ** regulisanim koritom Ribnice od ušća u Ibar, 1.70 km, ukupno 3.04 km*<br>Desni nasip uz Ibar od visokog terena do ušća Kovačkog potoka, 1.86 km sa ** desnim nasipom uz Kovački potok od ušća u Ibar, 2.02 km, ukupno 3.88 km*<br><br>3. | V<br>VV<br>RO<br>VO                             | Ibar: Lopatnica lakat (R); l, d, i; „0” 224.68 528 (19.11.1979.)<br><br>*nivo u nožici nasipa<br>*nivo na 1.00 m ispod krune nasipa uz dalji porast  | „Kraljevo” Regulisano područje 3.6 km KRALJEVO<br><br>„Ribnica” Zatvorena kaseta 6.92 km KRALJEVO  |   |
| M.12.8.        | Ibar u zoni izvorišta Žičko polje i Konarevo<br>6.14 km  | 1. Desni nasip uz Ibar u zoni izvorišta Žičko polje uzvodno od ušća Kovačkog potoka, 2.50 km sa ** levim nasipom uz Kovački potok od ušća u Ibar, 2.02 km, ukupno 4.52 km<br><br>2. Levi nasip uz Ibar u zoni izvorišta „Konarevo”, 1.62 km   | V<br>VV<br>RO<br>VO<br>RO<br>VO                 | Ibar: Lopatnica lakat (R); l, d, i; „0” 224.68 528 (19.11.1979.) nivo na 1.00 m ispod nožice nasipa nivo u nožici nasipa<br><br>nivo u nožici nasipa nivo na 1.00 m ispod krune nasipa uz dalji porast   | „Žičko polje” Otvorena kaseta 4.52 km KRALJEVO<br><br>„Konarevo” Zatvorena kaseta 1.62 km KRALJEVO |   |

|          |  |  |                           |  |   |  |
|----------|--|--|---------------------------|--|---|--|
| M.12.9.  | Ibar<br>u Mataruškoj Banji<br>1.51 km              | 1. Obaloutvrdna na levoj obali Ibra, nizvodno od visećeg mosta u Mataruškoj Banji, 0,14 km<br>2. Obaloutvrdna na desnoj obali Ibra u Mataruškoj Banji, 0,67 km sa** regulisanim koritom potoka Pećinac, 0,70 km, ukupno 1,37 km  | V<br>RO<br>VO             | Ibar: Lopatnica lakat (R); l, d, i; „0“ 224.68 nivo na 1.50 m ispod krune obaloutvrdne nivo na 1.00 m ispod krune obaloutvrdne uz dalji porast                               | „Mataruška Banja“<br>Regulisano područje 1.51 km<br>KRALJEVO          |  |
| M.12.10. | Raška,<br>Jošanica<br>u Novom<br>Pazaru<br>7,59 km | 1. Regulisano korito Raške kroz Novi Pazar, 5.00km, ** sa regulisanim ušćem leve pritoke Banjska reka 0.15 km i ** regulisano korito leve pritoke Deževska reka sa obostranim zaštitnim zidovima(2h0,62 km) 1,24 km, ukupno 6,39 km<br>2. Regulisano korito Jošanice od ušća u Rašku sa ** regulisanim ušćem Trnavice, 1.20 km | RO<br>VO<br>MB            | nivo na 1.00 m ispod krune minor korita ispunjeno minor korito $Q_{1\%}=260 \text{ m}^3/\text{s}$  | „Novi<br>Pazar“<br>Regulisano<br>područje<br>7,59 km<br>NOVI<br>PAZAR |  |
| M.12.11. | Ibar, Raška<br>u Raškoj<br>1.57 km                 | 1. Leva obala regulisanog korita Ibra kroz Rašku uzvodno od kamenog mosta do ušća Raške, 0,40 km,<br>2. Levi nasip uz reku Rašku, uzvodno od ušća u Ibar, 0,77 km, sa ** regulisanim koritom Trnavske reke, uzvodno od ušća u Rašku, 0,40 km, ukupno 1.17 km*  | V<br>VV<br>RO<br>VO<br>MV | Ibar: Raška (R); l, lim, i; „0“ 392.50 531 (24.02.2006.) nivo na 1.00 m ispod nožice nasipa u zoni ušća nivo u nožici nasipa u zoni ušća $Q_{1\%}=1140 \text{ m}^3/\text{s}$ | „Raška“<br>Regulisano<br>područje<br>1.57 km<br>RAŠKA                 |  |
| M.12.12. | Vidrenjak<br>kod Tutin<br>1.15 km                  | 1. Regulisano korito Vidrenjaka u Tutinu, 0.70 km sa ** regulisanim koritom Pečaonice od ušća u Vidrenjak, 0.45 km, ukupno 1.15 km   | RO<br>VO<br>MV            | nivo na 0.50 m ispod krune minor korita ispunjeno minor korito uz dalji porast $Q_{1\%}=118 \text{ m}^3/\text{s}$  | „Tutin“<br>Regulisano<br>područje<br>1.15 km<br>TUTIN                 |  |

POMOĆNIK RUKOVODIOCA NA VODNOM PODRUČJU:

POMOĆNIK RUKOVODIOCA NA VODNOM PODRUČJU ZA BRANE:

|  |  |   |
|--|--|---|
| SEKTOR   | PREDUZEĆE<br>Direktor<br>Sektorski rukovodilac<br>Zamenik sektorskog rukovodioca   | Deonica   |
| M.12.  | POMOĆNIK za M.12.7., M.12.8., M.12.9., M.12.10., M.12.11. i M.12.12.: Miloš Batalo, mob. 064/840-41-10, E-mail: <a href="mailto:milos.batalo@srbijavode.rs">milos.batalo@srbijavode.rs</a><br>VPC „MORAVA“ RJ „Čačak“, Čačak, tel. 032/356-830, faks 032/357-637, E-mail: <a href="mailto:rj.zapadnamorava@srbijavode.rs">rj.zapadnamorava@srbijavode.rs</a> | M.12.7, M.12.8.<br>M.12.9, M.12.10,<br>M.12.11.<br>M.12.12. |
| Specijalizovano preduzeće za izvođenje sanacionih radova i hitnih intervencija na zaštitnim i regulacionim objektima   |  |   |
| POMOĆNIK za angažovanje specijalizovanih preduzeća, mehanizacije, opreme, materijala i alata za odbranu od poplava: Milorad Dzinčić, mob. 064/840-40-94, E-mail: <a href="mailto:srdjan.zivanovic@srbijavode.rs">srdjan.zivanovic@srbijavode.rs</a><br>VPC „MORAVA“, Niš, tel. 018/425-81-85, faks 018/451-38-20, E-mail: <a href="mailto:vpcmorava@srbijavode.rs">vpcmorava@srbijavode.rs</a> |  |   |

3.7. Sistemi za zaštitu od poplava – sektori, deonice, zaštitni vodni objekti, štićena poplavna područja i kriterijumi za proglašenje redovne i vanredne odbrane od poplava od spoljnih voda i zagrušenja ledom

## M.12. KRUŠEVAC – TRSTENIK – KRALJEVO – NOVI PAZAR

Grad Novi Pazar obuhvaćen je sektorom M.12., deonica M.12.10.

Šematske oznake sektori, deonice, zaštitni vodni objekti, štićena poplavna područja i kriterijumi za proglašenje redovne i vanredne odbrane od poplava od spoljnih voda i zagrušenja ledom date su u donjoj tabeli:

|       |  |
|-------|--|
| M.12. | KRUŠEVAC – TRSTENIK – KRALJEVO – NOVI PAZAR<br>Zapadna Morava i pritoke: Rasina, Gruža, Ibar i Raška<br>Brane „Ćelije“ i „Gruža“ |
|-------|--|

|          |                                       |  |    |   |  |
|----------|---------------------------------------|--|----|---|--|
| M.12.10. | Raška, pritoka u Novom Pazaru 4.90 km | 1. Regulisano korito Raške kroz Novi Pazar kroz Novi Pazar, 3.70 km<br>2. Regulisano korito Jošanice od ušća u Rašku sa ** regulisanim ušćem Trnavice, 1.20 km | RO | nivo na 1.0 m ispod krune minor korita ispunjeno minor korito | „Novi Pazar“ Regulisano područje 4.90 km<br>NOVI PAZAR |
|----------|---------------------------------------|--|----|---|--|

### 3.8. Karakteristike vodotokova koji su proglašeni za vodotokove I reda

Reka **Raška** sa pritokama Jošanica, Deževska i Banjska je najveći i, u vodoprivredniom smislu, najznačajniji rečni tok koji prolazi kroz teritoriju grada Novog Pazara.

Reka je regulisana u samom jezgru grada u dužini od 4,90 km. Uzvodno od glavnog mosta u Lugu do naselja Pazarište, u dužini od oko 5 km, sa regulisanim ušćem leve pritoke Banjske reke 0.15km i regulisano korito leve pritoke Deževske sa obostranim zaštitnim zidom (2x0,062km) 1,24km, ukopno 6,39km.

Regulisani deo korita je popločan kamenom kao i šetališta na obe obale. Zbog blagog pada korita dolazi do taloženja kamenog materijala koje donose pritoke pa je potrebno češće čišćenje korita i iznošenje materijala.

## 4. VODOTOKOVI II REDA NA TERITORIJI GRADA NOVOG PAZARA

Na teritoriji grada Novog Pazara po članu 55 Zakona o vodama (Sl. glasnik br. 30/2010, 93/12, 101/16) odbrana od poplava grada Novog Pazara za vode II reda, predviđena je za sledeće vodotokove:

1. Reka Jošanica
2. Izbička reka
3. Deževska reka
4. Reka Trnavica
5. Tušimska reka
6. Sebečevska reka
7. Lečanska reka
8. Jusuf potok
9. Paralovski potok

## 5. PROCENA UGROŽENOSTI OD POPLAVA

### Reka Jošanica

Regulisano korito Jošanice od ušća u Rašku 1.2km, sa regulisanim ušćem Trnavice. Potencijalnu opasnost predstavljaju individualni mostići koji zbog nanosa mogu napraviti ustave na rečnom toku. Na navedenom delu postoje 2 takva mosta.

Od Karahodžića mosta uzvodno do Benzinske pumpe „Kvele“ u dužini od oko 700 m delimično je utvrđeno minorno korito reke Jošanice, te je moguće očekivati plavljenje desne obale reke gde je potencijalno ugroženo 100-nak domaćinstava.

Od Benzinske pumpe „Kvele“ do iznad silosa u dužini od oko 1400 m korito je neuređeno i procenjuje se da je ugroženo oko 200 domaćinstava u ulicama Zlatiborska, Murska, Prijepoljska, Kumanovska, Rožajska, Tutinska i okolne ulice. Na tom delu takođe postoje 2 drvena mosta koji su realna opasnost za izazivanje poplave priobalnih naselja.

Od „Silosa“ do iznad MK Mur u dužini od oko 2000 m ugrožena je desna obala reke koja je neuređena. Ugroženo je oko 300 domaćinstava i obradivo poljoprivredno zemljište.

Reka Jošanica na celoj navedenoj dužini prima pritoke Trnavice i Lečansku reku kao i Paralovski potok. Usled istovremenog porasta vodostaja navedenih pritoka i same reke Jošanice neminovno je izlivanje iz korita i plavljenje priobalja. Sve pritoke su bujični vodotoci.

U toku 2011.godine izvršeno je razmuljivanje reke od Benzinske pumpe „Kvele“ (produbljivanje korita, uklanjanje rastinja i proširivanje korita) do džamije u Muru te je kapacitet korita povećan i umanjen rizik od izlivanja iste. Na reci Jošanici izgradjene su tri pregrade.

**Pregrada** je građevina podignuta preko korita prirodnog ili umetno izgrađenog vodotoka sa svrhom da se podigne prvoibitni nivo vode uzvodno od pregrade. Dimenzija tih pregrada su:

- **Bujična pregrada na reci Jošanici na profilu P3**

Pregrada je trapezastog oblika, korisne visine 3,5 m. Ukupna visina pregrade od dna temelja do vrha je 8 m. Dubina temelja pregrade je 2,5 m. Širina trapeznog preliva pregrade je 1 m.

U telu pregrade ostavljeni su otvoribarbokane, 3 kom, zbog hidrostatičkog pritiska i radi lakšeg procedivanja vode. Dimenzije barbokana su 0,5x0,7 m.

- **Bujična pregrada na reci Jošanici na profilu P6**


Prag P 6-1 je trapezastog oblika, korisne visine 0,5 m. Ukupna visina praga od dna temelja do vrha je 4,5 m. Dubina temelja praga je 1,5 m. Širina trapeznog preliva praga je 0,5 m.

Podslaplje je pravilnog trapezoidnog oblika, širine 12,0 m. Uređeno je naturalno, odnosno, kameni nabačaj zaliven malterom i betonom. Veličina kamenja ne sme biti manja od 0,30 m. Zub pregrade se radi kamenom u cementnom malteru, na udaljenosti od praga od 6,7 m. Širina zuba je 17,00 m, a debljina 0,70 m.

- **Bujična pregrada na reci Jošanici na profilu P7**

Prag je trapezastog oblika, korisne visine 1 m. Ukupna visina praga od dna temelja do vrha je 4,5 m. Dubina temelja praga je 1,5 m. Širina trapeznog preliva praga je 0,5 m.

Podslaplje je pravilnog trapezoidnog oblika, širine 16,65 m. Uređeno je naturalno, odnosno, kameni nabačaj zaliven malterom i betonom. Veličina kamenja ne sme biti manja od 0,30 m.



## Izbička reka

Izbička reka se uliva u reku Rašku ispod Banjske petlje. Od ušća u reku Rašku uzvodno oko 300 m od PP „Utip“ korito je uređeno. Opasnost od izlivanja postoji u delu od nadvožnjaka na magistralnom putu Novi Pazra - Raška do ušća u reku Rašku gde je ugroženo 20-ak kuća na desnoj obali i dve privatne fabrike (Metić i Šarac) koje se nalaze na levoj obali pored samog ušća.

Od privatne fabrike „Utip“ uzvodno do Novopazarske banje u dužini oko 500 m rečno korito je neuređeno. Na levoj obali uzvodno je ugroženo oko 80 domaćinstava kao i Specijalna bolnica u Novopazarskoj banji i privatni objekti u njenoj blizini. Takođe je na tom delu ugrožen regionalni put na desnoj obali, postoji mogućnost potkopavanja i obrušivanja.


Na toj deonici takođe postoji desetak improvizovanih mostova koji mogu biti uzrok izlivanja iz korita i plavljenja objekata na levoj obali reke.

Od Novopazarske banje uzvodno do Restovskog potoka potencijalno je ugroženo oko 30-ak kuća i taj deo je dosta zapušten, obrastao rastinjem i pomoćnim objektima dosta sužen. Na Izbičkoj reci izgradjena je jedna pregrada.

**Pregrada** je građevina podignuta preko korita prirodnog ili umetno izgrađenog vodotoka sa svrhom da se podigne prvobitni nivo vode uzvodno od pregrade. Dimenzije pregrade su:

### - Bujična pregrada na Izbičkoj reci na profilu P2

Pregrada korisne visine 5 m sa podslapljem nepravilnog trapezoidnog oblika 6,7 m i zubom pregrade, od kama u cementnom malteru. Za potrebe projektovanja pregrade urađen je hidraulički i hidrostatički proračun.



## Deževska reka


Deževska reka se uliva u reku Rašku kod industrijske zone. Od ušća uzvodno do mosta na starom putu Novi Pazar – Raška u dužini oko 500m na desnoj obali reke je plavno područje na kojem je izgrađen objekat „Jugokomer“ koji je potencijalno ugrožen od velikih voda.

Na levoj obali reke nalazi se 20-ak domaćinstava čije se plavljenje može očekivati usled izlivanja reke iz svog prirodnog korita.

Od mosta na starom putu Novi Pazar – Raška do iznad IGM „Sloga“ – pogon „Mladost“ uzvodno u dužini od oko 900 m na desnoj obali reke procenjuje se da je ugroženo 20-ak domaćinstava u ul. Meše Selimovića kao i pogoni IGM „Sloga“. Na levoj obali reke procenjuje se da je ugroženo 15-ak domaćinstava koja se nalaze preko puta pomenutog pogona. Ovaj deo korita je neuređen, zarastao rastinjem i korito je dosta plitko jer u koritu ima naslaga raznog materijala.

U daljem uzvodnom toku od oko 2200 m područje nije gusto naseljeno, te je moguće očekivati plavljenje poljoprivrednog zemljišta.

U 2017 god. je ukorićeno oko 600m korita Deževske reke.



## Reka Trnavica

Reka Trnavica ima uređeno rečno korito u dužini od oko 20m na samom svom ušću u reku Jošanica. Od ovog dela do FO „Ras“ u dužini od oko 1000m obe obale su gusto naseljene i procenjuje se da je od velikih voda potencijalno ugroženo oko 200 domaćinstava i put na levoj obali. Posebno su ugrožene ulice Narodnog fronta, 4 Juli kao i deo ulice Ruđera Boškovića.

U maju mesecu 2011.g. navedene ulice su poplavljene i poplavom je zahvaćeno 283 domaćinstva. Nakon poplave, Gradska uprava je uz pomoć Ministarstva za ekologiju angažovala mehanizaciju na produbljanju, proširivanju i rašišćavanju korita od nasloga i rastinja. Jedan od uzroka izlivanja su i improvizovani mostovi na reci, kojih ima ukupno 7. Korito je pročišćeno u ukupnoj dužini oko 3,5km od ušća u reku Jošanicu do fabrike „Bros“.

Od škole u Trnavi uzvodno oko 1,5km korito je nauređeno, plitko i obrasio rastinjem te je ugroženo uglavnom poljoprivredno zemljište.

Reka je izrazito bujična, a velike padavine na planini Rogozna nije u stanju da primi te često izliva i pravi ogromne štete.


Najkritičnije tačke su kod kuća Izberovića, kod Vitovog otpada i na početku ulice Narodnog fronta, ispod Draškove kafane.Na reci Trnavici izgradjena je jedna pregrada.

**Pregrada** je građevina podignuta preko korita prirodnog ili umetno izgrađenog vodotoka sa svrhom da se podigne prvo bitni nivo vode uzvodno od pregrade.Dimenzije pregrade su:

#### - Bujična pregrada na Trnavici reci na profilu P12

Pregrada je trapezastog oblika, korisne visine 5 m. Ukupna visina pregrade od dna temelja do vrha je 6 m. Dubina temelja pregrade je 2 m. Širina trapeznog preliva pregrade je 1,2 m. U telu pregrade ostavljeni su otvori-barbokane, 6 kom, zbog hidrostatičkog pritiska i radi lakšeg procedivanja vode. Dimenzije barbokana su  $0,5 \times 0,7$  m.Podslaplje je nepravilnog trapezoidnog oblika, u najvećem delu širine 17,6 m, a nazužem 12,6 m. Uređeno je naturalno, odnosno, kameni nabačaj zaliven malterom i betonom. Veličina kamenja ne sme biti manja od 0,45 m.

Zub pregrade se radi kamenom u cementnom malteru, na udaljenosti od pregrade od 6,9 m. Širina zuba je 17,6 m, a debljina 0,70 m.



## Tušimska reka

Tušimska reka se uliva u reku Rašku kod mosta koji povezuje magistralni put Novi Pazar – Raška i stari put Novi Pazar – Raška. U toku leta je izuzetno niskog vodostaja, ali usled velikih padavina na obroncima Golije dolazi do izlivanja i plavljenja obradivog zemljišta i odnošenja improvizovanih mostova.


U blizini korita nema objekata, tako ni opasnosti da budu poplavljena. Odnošenjem mostića često dolazi do prekida glavnog putnog pravca ka selu Tušimlja.

Korito je neuređeno, plitko, usko i obrasio rastinjem.Na Tušimskoj reci izgadjena je pregrada kako ne bi došlo do izlivanja Tušimske reke izvan rečnog korita u naseljenim mestima na teritoriji grada Novog Pazara usled obilnih padavina i velikog protoka vode.

**Pregrada** je građevina podignuta preko korita prirodnog ili umetno izgrađenog vodotoka sa svrhom da se podigne prvo bitni nivo vode uzvodno od pregrade.Dimenzije pregrade su:

### - Bujična pregrada na Tušimskoj reci na profilu P13

Pregrada je trapezastog oblika, korisne visine 3,5 m. Ukupna visina pregrade od dna temelja do vrha je 5,5 m. Dubina temelja pregrade je 1,5m. Širina trapeznog preliva pregrade je 0,8 m. U telu pregrade ostavljeni su otvori-barbokane, 15 kom, zbog hidrostatičkog pritiska i radi lakšeg pročišćivanja vode. Dimenzije barbokana su 0,5x0,7 m. Podslaplje je širine 34 m, debljine 0,5 m. Uređeno je naturalno, odnosno, kameni nabačaj zaliven malterom i betonom. Veličina kamenja ne sme biti manja od 0,45 m.



### Sebečevska reka

Sebečevska reka se uliva u gornjem toku reke Raške u naselju Pazarište. Reka u letnjem periodu ima veoma nizak vodostaj. A u prolećnim mesecima kada se otapa sneg i padaju kiše dolazi do naglog porasta vodostaja, izlivanja iz korita i plavljenja priobalja. Na obalama reke nema objekata tako da domaćinstva nisu ugrožena.

Oranice budu često poplavljene, a na mestima gde reka pritiče tik pored puta Novi Pazar-Tutin, dolazi do potkopavanja puta i obrušavanja pa su potrebne česte intervencije na sanaciji puta.

Turistički centar Pazarište i objekti koji se nalaze pored ušća Sebečevske reke i Raške mogu biti ugroženi usled velikog porasta vodostaja.

Sebečevska reka je izrazito bujičnog karaktera.

Korito reke je nauređeno, obraslo rastinjem i dosta plitko.

Na Sebečevskoj reci izgadjena je pregrada kako ne bi došlo do izlivanja reke izvan rečnog korita u naseljenim mestima na teritoriji grada Novog Pazara, usled obilnih padavina i velikog protoka vode.


**Pregrada** je građevina podignuta preko korita prirodnog ili umetno izgrađenog vodotoka sa svrhom da se podigne prvobitni nivo vode uzvodno od pregrade. Dimenzije pregrade su:

#### - Bujična pregrada na Sebečevskoj reci na profilu P11

Pregrada je trapezastog oblika, korisne visine 4,5 m. Ukupna visina pregrade od dna temelja do vrha je 7,5 m. Dubina temelja pregrade je 2 m. Usvojena širina trapeznog preliva pregrade je 1,3 m.

U telu pregrade ostavljeni su otvoribarbokane, 8 kom, zbog hidrostatičkog pritiska i radi lakšeg procedivanja vode. Dimenzije barbokana su  $0,5 \times 0,70$  m.

Podslaplje je širine 15,5 m, debljine 0,5 m. Uređeno je naturalno, odnosno, kameni nabačaj zaliven malterom i betonom. Veličina kamenja ne sme biti manja od 0,45 m.



### Lečanska reka


Lečanska reka izvire ispod planine Cerovik i u dužini od 10km prolazi ispod planine Koznik, selo Leča, selo Babrež i selo Zaguljača te se uliva u reku Jošanicu u selu Mur.

Tipično je bujičnog karaktera i pri izlivanju najviše štete nanosi domaćinstvima u selu Zaguljača koja su locirana u blizini obala sa leve i desne strane.

Postoji dosta mostova u tom naselju koji su nestručno urađeni pa dolazi do nagomilavanja raznog materijala kojeg voda nosi i samim tim do izlivanja vode van korita, plavljenja obradivog zemljišta, kuća i potkopavanja lokalnog puta.

Pri većem porastu vodostaja odnosi 2 improvizovana mosta u selu Babrež i u selu Koznik i na taj način prekida putni pravac Cvijetnje-Leča-Cerovik.

U režiji meštana sela Koznik napravljen je betonski most takvih dimenzija da ga reka više ne može ugroziti.



## Jusuf potok

Jusuf potok gravitira izvan naselja Gornji Selakovac, prolazi ispod regionalnog puta Novi Pazar – Dojeviće i uliva se u reku Rašku u gornjem toku.

U letnjem periodu kada su vremenske prilike stabilne skoro i da nema vode u njemu, ali prilikom većih padavina u njega se sliva velika količina vode i do sada je nekoliko puta ozbiljno ugrozio neselje kroz koje prolazi.

Bujičnog je karaktera i teško je predvidiv. Desno od propusta na regionalnom putu je ukoričen u dužini od 100m, ali propusna moć propusta je mala, dolazi do začepljenja raznim materijalom koji voda nosi i izliva iz korita te plavi 10-ak domaćinstava iznad puta i 30-ak kuća levo od puta prema reci Raški.

Korito do propusta, na levoj strani regionalnog puta je neuređeno i dosta plitko pa je izlivanje vode često.


Za trajno rešenje problema na tom delu potrebna je izrada betonskih zidova na obe strane potoka do uliva u reku Rašku. Ukupna dužina neuređenog dela je oko 500m.

Na Jusuf potoku je izgradjena jedna pregrada kao preventiva od poplava.

**Pregrada** je građevina podignuta preko korita prirodnog ili umetno izgrađenog vodotoka sa svrhom da se podigne prvočitni nivo vode uzvodno od pregrade. Dimenzije pregrade su:

### - Bujična pregrada na Jusuf potok na profilu P11

Pregrada je predviđena od kamena u betonu sa karakterističnim konstruktivnim delovima (zub pregrade i podslaplje) i korisnom visinom 2,50 m. Dno podslaplja je od kamena u betonu. Preliv pregrade je trapeznog oblika, visine 1,0m. Usvojena širina trapeznog preliva pregrade je 0,8 m. Preliv pregrade se zaliva betonom MB 20 u sloju od 20 cm. U telu pregrade ostavljeni su otvori-barbokane, 7 komada, zbog hidrostatičkog pritiska i radi lakšeg proceđivanja vode. Dimenzije barbokana su 0,3x0,4m. Takođe ovi otvori doprinose nesmetanom prolazu ihtiofaune, tako da se njihovi biološki procesi mogu normalno odvijati. Dubina temelja pregrade je 1,50 m. Podslaplje pregrade je dužine 6,00 m, debljine 0,65 m i obezbeđeno je zubom. Zub pregrade se radi od kamena u betonu, na udaljenosti od pregrade od 6,0 m. Širina zuba je 14,0 m, a debljina 0,70 m.



### Paralovski potok

Paralovski potok je dužine oko 5 km i uliva se u reku Jošanicu u blizini Silosa. Usled većih padavina izuzetne je razorne moći.

Celom svojom dužinom je neuređen i zapušten, tako da i kada je manji vodostaj izliva i plavi uglavnom obradive površine i ugrožava lokalni put.

Najviše štete nanosi i ugrožava 10-ak domaćinstava u naselju Hakov Han, iznad mosta na magistralnom putu N. Pazar – Ribariće i 20-ak domaćinstava levo od mosta ka rečnom koritu reke Jošanice.

Pošto se radi obilaznica oko Novog Pazara i prolazi pored potoka na najkritičnjem delu, predviđeno je da se taj deo ukoriči, sve do reke Jošanice tako da će to biti trajno rešenje.



## Vodotoci i deonice na kojima se sprovodi odbrana od poplava

### 5.1. Reka Jošanica

#### 5.1.1. Blizi opis deonice

- I deonica – regulisani deo reke do Zelene pijace, uzvodno do Benzinske pumpe „Kvele“ u dužini od 1100 m;
- II deonica – neregulisani deo reke od Benzinske pumpe „Kvele“ do džamije u Muru u dužini od 2 km.

5.1.2. Deonični rukovodilac: direktor JP „za uredjivanje gradjevinskog zemljišta“

5.1.3. Zamenik deoničnog rukovodstva: tehnički direktor JP „za uredjivanje gradjevinskog zemljišta“

#### 5.1.4. Karakteristični nivoi vode:

#### 5.1.5. Kriterijum za proglašenje redovne odbrane od poplave:

- I Deonica 1,5 m u minornom koritu kod pomoćnog stadiona u Šutenovcu
- II Deonica 1,2 m u koritu na profilu mosta u Muru kod džamije

#### 5.1.6. Kriterijum za proglašenje vanredne odbrane:

- I Deonica 0,5 m na profilu mosta kod stadiona u Šutenovcu
- II Deonica 0,3 m na profilu mosta u Muru kod džamije

5.1.7. Obezbeđenje ljudstva: Mesne zajednice Jošanica i Mur.

5.1.8. Obezbeđenje alata, materijala, opreme i mehanizacije JP „, za uredjivanje gradjevinskog zemljišta Novog Pazara“.

5.1.9. Ispomoć u mahanizaciji: PGPR „Braća Muslić“, tel. 063/105-14-03.

### 5.2. Izbička reka

#### 5.2.1. Blizi opis deonice:

- I deonica – regulisani deo korita od ušća u reku Rašku uzvodno do PP „Utip“ u dužini od 300 m.
- II deonica – neregulisani deo korita od PP „Utip“ uzvodno do crkve u Izbicama u dužini od 1400 m.

5.2.2. Deonični rukovodilac: direktor JP „Vodovod i kanalizacija“

#### 5.2.3. Karakteristični nivoi vode:

#### 5.2.4. Kriterijum za proglašenje redovne odbrane od poplave:

- I Deonica 0,7m na profilu mosta kod Banjske petlje ispod nadvožnjaka
- II Deonica 1,0m na profilu mosta kod Novopazarske banje.

#### 5.2.5. Kriterijum za proglašenje vanredne odbrane od poplave:

- I Deonica 0,4 m na profilu mosta kod Banjske petlje ispod nadvož.
- II Deonica 0,8m na profilu mosta kod NP. Banje

5.2.6. Obezbeđenje ljudstva: Mesna zajednica, odnosno naselje Novopazarska banja i Izbice.

5.2.7. Obezbeđenje alata, materijala, opreme i mehanizacije: JP „Vodovod i kanalizacija“.

**5.2.8. Ispomoć u mehanizaciji vrši JP „za uredjivanje gradjevinskog zemljišta“**

### **5.3. Deževska reka**

#### **5.3.1. Bliži opis deonice:**

- Deonica, neregulisani deo od mosta na regionalnom putu uzvodno do IGM „Sloga“ u dužini od 1700m.

**5.3.2. Deonični rukovodilac:** direktor JKP „Čistoća“, tel. na poslu: 314-566.

Zamenik deoničnog rukovodioca: tehnički direktor JKP „Čistoća“, tel. na poslu: 314-566.

#### **5.3.3. Karakteristični nivoi vode:**

#### **5.3.4. Kriterijum za proglašenje redovne odbrane od poplava:**

1. Deonica 1,0m na profilu mosta na starom putu N. Pazar-Raška kod Petrove crkve
2. Deonica 0,7m na profilu mosta kod IGM „Sloga“

#### **5.3.5. Kriterijum za proglašenje vanredne odbrane od poplava:**

1. Deonica 0,5m na profilu mosta na starom putu N. Pazar-Raška kod Petrove crkve
2. Deonica 0,2m na profilu mosta kod IGM „Sloga“

**5.3.6. Obezbeđenje ljudstva:** Mesna zajednica Deževa

**5.3.7. Obezbeđenje alata, materijala, opreme i mehanizacije:** JKP „Gradska čistoća“

### **5.4. Reka Trnavica**

#### **5.4.1. Bliži opis deonice:**

- I deonica, neregulisani deo do ušća u reku Jošanicu uzvodno do kraja ul. Narodnog fronta u dužini 1,2 km.
- II deonica, neregulisani deo korita od kraja ul. Narodnog fronta (Draškova kafana) uzvodno do PP „Bros“ ul. Ruđera Boškovića u dužini od 2 km.

**5.4.2. Deonični rukovodilac,** direktor JP „za uredjivanje gradjevinskog zemljišta“ grada Novog Pazara. Tel. na poslu: 313-154,

#### **5.4.3. Karakteristični nivoi vode:**

#### **5.4.4. Kriterijumi za proglašenje redovne odbrane od poplave:**

1. Deonica 1,2m na profilu mosta koji povezuje ul. 4. Juli i put ka Ćerimidžinici
2. Deonica 0,7m na profilu mosta kod kuća Izberovića u ul. R. Boškovića.

#### **5.4.5. Kriterijum za proglašenje vanredne odbrane od poplave:**

1. Deonica 0,8m na profilu mosta koji povezuje ul. 4 Juli i put ka Ćerimidžinici
2. Deonica 0,3m na profilu mosta kod kuća Izberovića u ul. R. Boškovića.

**5.4.6. Obezbeđenje ljudstva:** MZ Trnava i Jošanica.

**5.4.7. Obezbeđenje alata, materijala, opreme i mehanizacije:** JP „Direkcija za izgradnju“ grada Novog Pazara.

Kao ispomoć u slučaju potrebe angažuju se Osposobljena pravna lica.

### **5.5. Tušimska reka**

#### **5.5.1. Bliži opis deonice:**

- I deonica, nauređeni deo od uliva u reku Rašku uzvodno u dužini od 300m, iznad regionalnog puta Novi Pazar-Raška.
- II deonica, neuređeni deo do sela Tušimlja, uzvodno u dužini od 2,3km.

**5.5.2. Deonični rukovodilac:** direktor JP „Vodovod i kanalizacija“, tel. na poslu: 311-773

**5.5.3. Karakteristični nivoi vode:**

**5.5.4. Kriterijum za proglašenje redovne odbrane od poplave:**

1. Deonica 0,5m na profilu drvenog mosta u s. Tušimlja
2. Deonica 0,6m na profilu betonskog zida kod škole u Blaževu

**5.5.5. Kriterijum za proglašenje vanredne odbrane od poplave:**

1. Deonica 0,2m na profilu drvenog mosta u s. Tušimlja
2. Deonica 0,3m na profilu betonskog zida kod škole u Blaževu

**5.5.6. Obezbeđenje ljudstva:** Mesna zajednica Pilareta.

**5.5.7. Obezbeđenje alata, materijala, opreme i mehanizacije:** JP „Vodovod i kanalizacija“.

Kao ispomoć u slučaju potrebe angažuje se JP „za uredjivanje gradjevinskog zemljišta“ sa svojom mehanizacijom.

## 5.6. Sebečvska reka

**5.6.1. Bliži opis deonice**

- I deonica, neregulisani deo korita od uliva u reku Rašku uzvodno 500m.
- II deonica, neregulisani deo u Donjem Sebečevu od džamije uzvodno do iznad škole u dužini 1,2 km.

**5.6.2. Deonični rukovodilac:** direktor JKP „Čistoća“, tel. posao: 314-566,

- Zamenik deoničnog rukovodioca: tehnički direktor JKP „Čistoća“, tel. na poslu: 314-566.

**5.6.3. Karakeristični nivoi vode**

**5.6.4. Kriterijum za proglašenje redovne odbrane od poplave:**

1. Deonica 0,8m na profilu mosta koji povezuje put Pazarište-Tutin
2. Deonica 0,6m na profilu mosta kod džamije u Sebečevu.

**5.6.5. Kriterijum za proglašenje vanredne odbrane od poplave:**

1. Deonica 0,4m na profilu mosta koji povezuje put Pazarište-Tutin
2. Deonica 0,2m na profilu mosta kod džamije u Sebečevu.

**5.6.6. Obezbeđenje ljudstva:** Mesna zajednica Sebečevo.

**5.6.7. Obezbeđenje alata, materijala, opreme i mehanizacije:** JKP „Čistoća“

Kao ispomoć u slučaju potrebe angažovaće se JP „za uredjivanje gradjevinskog zemljišta“ sa svojom mehanizacijom.

## 5.7. Lečanska reka

**5.7.1. Bliži opis deonice:**

- I deonica, neuređeno korito od uliva u reku Jošanicu uzvodno oko 700m.
- II deonica, neuređeno korito od početka naselja Zakuljača do kraja sela u ukupnoj dužini od 2 km.

**5.7.2. Deonični rukovodilac:** direktor JKP „Čistoća“, tel posao: 314-566,

- Zamenik deoničnog rukovodioca: tehnički direktor JKP „Čistoća“, tel. na poslu: 314-566.

#### **5.7.3. Karakteristični nivoi vode**

##### **5.7.4. Kriterijum za proglašenje redovne odbrane od poplave:**

1. Deonica 0,6m na profilu mosta na početku s. Zakuljača
2. Deonica 0,6m na profilu mosta u s. Leča – prelaz preko reke ka selu Cerovik

##### **5.7.5. Kriterijum za proglašenje vanredne odbrane od poplave:**

1. Deonica 0,3m na profilu mosta na početku s. Zaguljača
2. Deonica 0,3m na profilu mosta u s. Leča – prelaz preko reke ka selu Cerovik.

#### **5.7.6. Obezbeđenje ljudstva:** Mesna zajednica Mur.

##### **5.7.7. Obezbeđenje alata, materijala, opreme i mehanizacije:** JKP „Čistoća“.

Kao ispomoć u slučaju potrebe angažovaće se JP „za uredjivanje gradjevinskog zemljišta“ sa svojom mehanizacijom.

### **5.8. Jusuf potok**

#### **5.8.1. Blizi opis deonice:**

- I deonica, neuređeni deo korita od uliva u reku Rašku uzvodno do propusta na regionalnom putu Novi Pazar-Dojeviće u dužini od 500m.
- II deonica, delimino uređeni deo korita od propusta na regionalnom putu uzvodno u dužini 300m.

**5.8.2. Deonični rukovodilac:** direktor JP „za uredjivanje gradjevinskog zemljišta“ tel. na poslu: 313-154,

- Zamenik deoničnog rukovodioca: tehnički direktor JP „za uredjivanje gradjevinskog zemljišta“

#### **5.8.3. Obezbeđenje ljudstva:** Mesna zajednica Dojeviće.

##### **5.8.4. Obezbeđenje alata, materijala, opreme i mehanizacije:** JP „za uredjivanje gradjevinskog zemljišta grada Novog Pazara“

U slučaju potrebe Osposobljena pravna lica će angažovati svoju mehanizaciju.

### **5.9. Paralovski potok**

#### **5.9.1. Blizi opis deonice:**

- I deonica, delimično uređeno korito od uliva u reku Jošanicu domosta na Magistralnom putu N. Pazar-Ribariće u naselju Hanov han
- II deonica, neuređeni deo korita od mosta na magistralnom putu uzvodno 1 km.

**5.9.2. Deonični rukovodilac:** direktor JP „Vodovod i kanalizacija“, tel. na poslu: 311-773

#### **5.9.3. Obezbeđenje ljudstva:** Mesna zajednica Mur.

##### **5.9.4. Obezbeđenje alata, materijala, opreme i mehanizacije:** JKP „Vodovod i kanalizacija“

U slučaju potrebe JP „za uredjivanje gradjevinskog zemljišta“ će angažovati svoju mehanizaciju.

## 6. PROGLAŠENJE I UKIDANJE ODBRANE OD POPLAVA

Odbranu od poplava na deonicama vodotokova II reda proglašava i ukida Gradski štab za vanredne situacije grada Novog Pazara, a u skladu sa uslovima i kriterijumima utvrđenim Operativnim planom odbrane od poplava za 2021.g.

Evidentiranje poplavnih dogadjaja na teritoriji grada Novog Pazara zaduženo je Odeljenje za V.S i poslove odbrane Gradske uprave Novi Pazar.

U zavisnosti od stepena opasnosti, odbrana od poplava se organizuje i sprovodi prema sledećim fazama:

1. Redovna odbrana od poplava se proglašava kada su zaštitni objekti ugroženi usled visokog vodostaja.

*Kriterijum:* Priprema za odbranu i najava poplavne kiše.

Mere u toku redovne odbrane: Preduzimaju se mere osmatranja i praćenje kretanja vodostaja, stanja zaštitnih objekata i po potrebi mere neophodne za sprečavanje neželjenih pojava.

2. Vanredna odbrana od poplava od spoljnih voda na bujičnim vodotokovima, proglašava se kada se najave ili su u toku ekstremno jaki pljuskovi ili naglo topljenje snega i kada se očekuje porast protoka bujične poplave i probor odbrambenih nasipa.

Mere u toku vanredne odbrane od bujičnih poplava: Preduzimaju se mere neprekidnog osmatranja, obaveštavanja (Centar za obaveštavanje i uzbunjivanje) i upozoravanje lokalne samouprave i javnosti na opasnost od poplava, a neposredno nakon bujične vode preduzimaju se neophodne mere na otklanjanju posledica u vodotoku i na poplavljennim objektima.

3. Vanredna situacija je definisana odbredbama Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.

Mere u toku vanredne situacije: Preduzimaju se mere organizovane evakuacije stanovništva i imovine uz blagovremeno obaveštavanje i upozoravanje lokalne samouprave i javnosti na opasnost od poplave, a neposredno nakon prolaska velikih voda, preduzimaju se neophodne mere na otklanjanju posledica na poplavljennom području.

### Kriterijumi za proglašenje odbrane od poplava (OOP) i vanredne situacije (VS)

| VODOTOK<br>1.reda<br>2.reda            | Lokacija<br>osmatračkog<br>mesta      | <u>Kriterijum:</u><br><u>Merodavni vodostaj u<br/>zoni vodenih objekata</u> | <u>Kriterijum:<br/>Merodavna<br/>pojava na<br/>neuređenim<br/>deonicama bez<br/>vodenih objekata</u> | Zaduženi subjekat/lice za<br>osmatranje i<br>obaveštavanje |
|--|---------------------------------------|---|--|--|
| RAŠKA (voda 1.reda)                    |                                       |   |  |  |
| Vodeni objekat                         | Most na reci ka Ciglini               | 1 m od osnove mosta   | Nosi ogromno rastinje i otpad  | Glavni poverenik MZ Požega                                 |
| Neuređena deonica bez vodenih objekata | Most na Pazarištu koji vodi ka Tutinu | 0,8 m do osnove mosta   | Nosi granje i otpad  | Glavni poverenik MZ Požega                                 |
| LJUDSKA REKA<br>(voda 1. reda)         |                                       |   |  |  |
| Vodeni objekat                         |                                       |   |  |  |
| Neuređena deonica bez vodenih objekata | Most kod motela „Iličić“              | 0,8 m do osnove mosta   | Nosi veliko rastinje i otpad   | Glavni poverenik MZ Požega                                 |
| REKA JOŠANICA<br>(voda 1. reda)        |                                       |   |  |  |
| Vodeni objekat                         | Most kod restorana „Bosna“            | 0,5 m do osnove mosta   | Nosi drveće i drugi otpad  | Glavni poverenik MZ Mur                                    |
| Neuređena deonica bez vodenih objekata | Džamija u Muru                        | 0,8 m do osnove mosta   | Nosi drveće i drugi otpad  | Glavni poverenik MZ Mur                                    |
| IZBIČKA<br>(vode 2.reda)               |                                       |   |  |  |
| Vodeni objekat                         | Fabrika konfekcije „UTIP“             | Banjska petlja<br>0,7 m do osnove mosta                                     |  | Glavni poverenik MZ Trnava                                 |
| Neuređena deonica bez vodenih objekata | Crkva u selu Izbicu                   | Novopazarska banja<br>1 m do osnove mosta                                   |  | Glavni poverenik MZ Trnava                                 |

|  |                                |                                 |                                 |                            |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>DEŽEVSKA<br/>(vode 2.reda)</b>      |                                |                                 |                                 |                            |
| Voden objekat                          |                                |                                 |                                 |                            |
| Neuređena deonica bez vodenih objekata | IGM „Sloga“                    | 0,5 m do osnove mosta           | Nosi otpad i drveće iz korita   | Glavni poverenik MZ Deževa |
| <b>TRNAVICA<br/>(vode 2.reda)</b>      |                                |                                 |                                 |                            |
| Voden objekat                          |                                |                                 |                                 |                            |
| Neuređena deonica bez vodenih objekata | PP „Bros“ ul. Ruđera Boškovića | 0,7 m od osnove mosta           | Nosi otpad i drveće             | Glavni poverenik MZ Trnava |
| <b>TUŠIMSKA REKA<br/>(vode 2.reda)</b> |                                |                                 |                                 |                            |
| Voden objekat                          |                                |                                 |                                 |                            |
| Neuređena deonica bez vodenih objekata | Most u selu Tušimlja           | Nivo vode 0,5 m do osnove mosta | Nošenje drveća i ostalog mater. | Glavni poverenik MZ Deževa |

|  |                               |                       |                            |                              |
|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>SEBEĆEVSKA<br/>REKA<br/>(vode 2.reda)</b> |                               |                       |                            |                              |
| Voden objekat                                |                               |                       |                            |                              |
| Neuređena deonica bez vodenih objekata       | Most- džamija u Sebečevu      | 0,5 m do osnove mosta | Nosi drveće i veće kamenje | Glavni poverenik MZ Sebečevo |
| <b>LEČANSKA REKA<br/>(vode 2.reda)</b>       |                               |                       |                            |                              |
| Voden objekat                                |                               |                       |                            |                              |
| Neuređena deonica bez vodenih objekata       | Početak sela Zaguljača – most | 0,6 m do osnove mosta | Nosi drveće i otpad        | Glavni poverenik MZ Trnava   |

|  |   |                        |                    |                              |
|--|---|------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>JUSUF POTOK<br/>(vode 2.reda)</b>   |   |                        |                    |                              |
| Voden objekat                          |   |                        |                    |                              |
| Neuređena deonica bez vodenih objekata | Propust na regionalnom putu N. Pazar-Dojeviće | 0,3 m do vrha propusta | Nosi grane i otpad | Glavni poverenik MZ Dojeviće |

|   |                                 |                    |                      |                         |
|---|---------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>PARALOVSKI<br/>POTOK<br/>(vode 2.reda)</b> |                                 |                    |                      |                         |
| Voden objekat                                 |                                 |                    |                      |                         |
| Neuređena deonica bez vodenih objekata        | Propust kod mesare u G.Paralovu | 0,2 m do vrha cevi | Nanosi grane i otpad | Glavni poverenik MZ Mur |

## **7. NAČIN DELOVANJA U SLUČAJU POPLAVA NA ODREĐENOJ DEONICI VODOTOKA**

Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Novog Pazara u kontaktu je sa poverenicima (predsednicima MZ) i preko Operativnog centra za obaveštavanje i Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije prikuplja informacije o mogućnosti nastanka poplava na određenoj deonici.

Kada se najavljuju veće količine padavina i mogućnost nastanka poplava na određenoj lokaciji, Komandant štaba za vanredne situacije angažuje stručni tim za odbranu od poplava, koji u saradnji sa operativom preduzeća koje je zaduženo za obezbeđenje alata, materijala, opreme i mehanizacije, organizuje odbranu od poplava na određenoj lokaciji.

Odbrana od poplava se sastoji od radova na podizanju nasipa od zemlje, odnosno džakova punjenih peskom, čišćenju kritičnih deonica, čišćenju zatvorenih profila mostova, uklanjanju stabala u profilu vodotokova i drugo. S obzirom na mogućnosti skladištenja potrebnog materijala za izradu nasipa kao prvi korak treba preduzeti dovoz materijala za izradu nasipa, odnosno početi sa iskopom i prevozom zemlje i drugog materijala iz najbližeg pozajmišta ili deponije.

U slučaju potrebe za većim brojem angažovanih lica, stručni tim daje predlog o angažovanju dodatnog ljudstva u mesnim zajednicama. Svo vreme trajanja aktivnosti na odbrani od poplava, stručni tim za odbranu od poplava je u kontaktu sa komandantom Gradskog štaba za vanredne situacije. Po završenim aktivnostima dužan je da štabu u roku od 7 dana dostavi izveštaj o izvršenoj odbrani od poplava.

Operativni tim za odbranu od poplava imenuje Gradski štab za V.S.

Za evidentiranje poplavnih dogadjaja zaduženo je Odeljenje za vanredne situacije i poslove odbrane, Gradske uprave Novi Pazar.

## **8. ANGAŽOVANJE RADNE SNAGE, MEHANIZACIJE, OPREME I MATERIJALA ZA SPROVOĐENJE ODBRANE OD POPLAVA ZA PODRUČJE GRADA NOVOG PAZARA**

### Ljudski i stručni kadrovi

- Saglasno odbredbama Opštег plana Gradskog štaba i vrsti potrebnih aktivnosti mera i radova, Operativnim godišnjim planom definiše se potrebno ljudstvo i tehnički kadrovi od značaja za efikasno sprovođenje odbrane.
- Organizacija angažovanja ljudstva na ugroženim lokalitetima kao i opremanje ljudstva materijalom, alatom i opremom za odbranu, vrše se po naredbi Komandanta Gradskog štaba za vanredne situacije.
- Naredbe o angažovanju ljudstva blagovremeno sprovodi subjekat odbrane koji je i odgovoran za izvršenje naredbe.
- Subjekti odbrane su dužni da ažurno, preko Odelenja za poslove odbrane i vanredne situacije prijave Komandantu štaba sve promene raspoloživog ljudstva koje se dese u periodu važnosti Godišnjeg operativnog plana.
- Subjekti odbrane su dužni da po naredbi Komandanta štaba, blagovremeno organizuju ljudstvo i kadrove obuhvaćene Operativnim planom.
- Pomoći u rukovođenju ljudstvom pružaju poverenici (trenutno predsednici MZ).
- Subjekti odbrane su dužni da ažurno prijave sve promene raspoložive mehanizacije, opreme, alata i materijala, koje se dese u periodu važnosti Godišnjeg operativnog plana.
- Poljoprivrednici su dužni da obezbede izvođenje povremenih brazda na svojim imanjima radi efikasnog odvođenja suvišnih voda u najbliži recipijent.
- Stanovnici u naseljenim mestima su dužni da redovno održavaju kanale i propuste ispred svojih objekata i u krugu dvorišta.

### Oprema, mehanizacija i materijal

Operativnim godišnjim planom se definiše saglasno vrsti potrebnih aktivnosti, mera i radova, mehanizacija, neophodan za efikasno sprovođenje odbrane, sistematizovan po subjektima odbrane.

## **P R E G L E D**

### **mehanizacije javnih komunalnih preduzeća i osposobljenih pravnih lica koja se angažuju na odbrani od poplava**

| Preduzeće     | direktor - vlasnik | Telefooni                    | mašine  |
|---------------|--------------------|------------------------------|---|
| JKP „Čistoća“ | Armin Mehović      | 064/8247635<br>posao:314-566 | - kombinirka<br>- kamioni<br>- traktor<br>- motorne testere |

|  |                      |                             |  |
|--|----------------------|-----------------------------|--|
| JKP „Vodovov i kanalizacija“               | Gradimir Nedeljković | 064/123-1604                | - kombinirka<br>- cisterna za čišćenje kanalizac.<br>- kamioni                                     |
| JP „Za uređivanje gradjevinskog zemljišta“ | Mujo Šaćirović       | posao: 313-154              | - ULT 160<br>- kombinirka<br>- buldozer<br>- grejder<br>- vučni voz<br>- 6 kamiona                 |
| PP „HS Iskop gradnja“                      | Dražanin Hamid       | 063/466-211                 | - kombinirka 2 kom<br>- bager<br>- 4 kamiona<br>- valjak   |
| PP „Braća Muslić“                          | Muslić Zahir         | 063/105-1403                | - ULT 160<br>- kombinirka<br>- bager<br>- 4 kamiona  |
| PP „Bioc gradnja“                          | Edis Vatić           | 065/626-6250                | - kombinirka<br>- 3 kamiona  |
| AD Novi Pazar - PUT                        | Aleksandar Grbović   | 020/313-692<br>064/8463-601 | - Putarsko vozilo kom 9<br>- Kamiona kom 22<br>- Snežni plugovi kom 22<br>- Silosni posipači kom 8 |
| Ikan company d.o.o.                        | Fatmir Zejnelović    | 063/8932333<br>060/0110091  | - Bagera 2 kom<br>- Kombinirka<br>- Kamiona 4 kom  |

**ZBIRNI PREGLED**  
**potreba za sve deonice vodotokova sa cenama:**

| red. br. | vsta materijala     | jedinica mere | količina | jedinična cena | SVEGA      |
|----------|---------------------|---------------|----------|----------------|------------|
| 1.       | Džak jutani         | Kom           | 4000     | 30,00          | 120.000,00 |
| 2.       | Kanap za vreće      | Kom           | 50       | 370,00         | 18.500,00  |
| 3.       | Baterijska lampa    | Kom           | 45       | 1.500,00       | 67.500,00  |
| 4.       | Čizme ribarske      | Par           | 50       | 3.800,00       | 190.000,00 |
| 5.       | Čizme kratke gumene | Par           | 200      | 1.100,00       | 220.000,00 |
| 6.       | Paljena žica        | Kg            | 20       | 110,00         | 2.200,00   |
| 7.       | Ekseri razni        | Kg            | 20       | 110,00         | 2.200,00   |
| 8.       | Priručna apoteka    | Kom           | 18       | 1.650,00       | 29.700,00  |

|     |                  |     |     |          |                     |
|-----|------------------|-----|-----|----------|---------------------|
| 9.  | Ašov             | Kom | 100 | 440,00   | 44.000,00           |
| 10. | Lopata           | Kom | 100 | 440,00   | 44.000,00           |
| 11. | Sekira           | Kom | 45  | 1.800,00 | 81.000,00           |
| 12. | Testera          | Kom | 18  | 880,00   | 15.840,00           |
| 13. | Čekić            | Kom | 20  | 550,00   | 11.000,00           |
| 14. | Klešta           | Kom | 18  | 560,00   | 10.080,00           |
| 15. | Kramp            | Kom | 180 | 880,00   | 158.400,00          |
| 16. | Kabanice         | Kom | 50  | 2.100,00 | 105.000,00          |
|     | <b>S v e g a</b> |     |     |          | <b>1.119.420,00</b> |

Sredstva za redovne troškove sprovođenja Operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji grada Novog Pazara obezbeđuju se iz budžeta Grada, kroz preventivnu zaštitu, dok bi se u slučaju nastanka poplave-vanredne situacije, koristila sredstva stalne budžetske rezerve za saniranje posledica prouzrokovane štete. Gradska uprava i Centar za osmatranje i uzbunjivanje sprovodi aktivnosti na sistemu ranog upozoravanja i međusobne komunikacije svih subjekata.

## 9. PREVENTIVNE MERE

Da bi se smanjilo štetno dejstvo voda i da bi posledice izazvane plavljenjem bile što manje, neophodno je preduzeti određene preventivne mere odbrane od poplava i to:

- Stalno raditi na povećanju stepena sigurnosti odbrane od poplave;
- Izgradnja manjih ustava i brana za prijem poplavnog talasa;
- Stalno raditi na pošumljavanju goleti;
- Preduzimanje mera na čišćenju rečnih korita i potoka od nanosa i rastinja raznih vrsta;
- Održavanje i unapređenje sistema osmatranja, veza i informacija;
- Obezbediti da se u postupku izrade i donošenja urbanističkih planova, odrede opšti i posebni uslovi za zaštitu od nepogoda i poplava.
- Kroz urbanističko uređenje prostora i naselja, predvideti i mere za zaštitu života i zdravlja ljudi, kao materijalnih dobara od poplava, kako u ratu tako i u miru.
- Izvođenje nedostajućih odbrambenih nasipa i održavanje postojećih;
- Izgradnja mostova i propusta sa većom propusnom moći;
- Osposobljavanje građana za zaštitu i spasavanje od poplava, kroz ličnu i uzajamnu zaštitu;
- Osposobljavanje preduzeća od interesa za zaštitu i spasavanje od poplava i unošenje njihovih zadataka u planove odbrane;
- Osposobljavanje jedinica CZ;
- Izrada planova zaštite i spasavanja od poplava.

### MERE ODBRANE OD POPLAVA, ZADUŽENJA SUBJEKATA I POTREBA SREDSTAVA

Preventiva mere i radovi

|    | VODOTOK 2.reda  | REKA Jošanica  |
|----|---|--|
| 1. | Kritična deonica/lokacija                                   | 1. Regulisani deo korita kod Zelene pijace<br>2. Neregulisani deo korita u Šutenovcu od pomoćnog igrališta uzvodno do Silosa<br>3. Neuređeni deo kod pomoćnog stadiona |
| 2. | Mere<br>Održavanje (čišćenje nanosa, uklanjanje vegetacije) | 1. Čišćenje nanosa<br>2. Uklanjanje vegetacije<br>3. Izrada nasipa   |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | 4. Ukoričavanje oštećenog korita kod Zelene pijace  |
| 3. | Radovi<br>Sanacije,izgradnje,rekonstrukcija                              | 1.Sanacija<br>2.Rekonstrukcija  |
| 4. | Zaduženi subjekat za sprovođenje mera,<br>organizaciju i sprovođenje OOP | 1. Operativni tim za odbranu od poplava<br>2. Subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje<br>3. Glavni poverenik |
| 5. | Potrebna mehanizacija/oprema/materijal                                   | 1. Bager<br>2. Kombinirka<br>3. Motorna testera<br>4. Kamioni<br>5. Krupni kamen iz majdana                               |
| 6. | Potrebna sredstva za sprovođenje mera i<br>radova(dinara)                | 526.000,00 din  |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | VODOTOK 2.reda   | REKA Izbička  |
| 1. | Kritična deonica/lokacija  | 1.Regulisani deo korita od UTIP-a do ušća u reku Rašku<br>2.Neregulisani deo korita od UTIP-a uzvodno do kasarne u Banji  |
| 2. | Mere<br>Održavanje (čišćenje nanosa,uklanja vegetacije)                  | 1. Čišćenje otpada<br>2.Čišćenje rastinja i produbljivanje korita<br>3. Izrada nasipa na neuredenom delu                  |
| 3. | Radovi<br>Sanacije,izgradnje,rekonstrukcija                              | 1.Sanacija<br>2.Rekonstrukcija  |
| 4. | Zaduženi subjekat za sprovođenje mera,<br>organizaciju i sprovođenje OOP | 1. Operativni tim za odbranu od poplava<br>2. Subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje<br>3. Glavni poverenik |
| 5. | Potrebna mehanizacija/oprema/materijal                                   | 1. Bager<br>2. Kombinirka<br>3. Testera<br>4. Kamioni<br>5. Krupni kamen  |
| 6. | Potrebna sredstva za sprovođenje mera i<br>radova(dinara)                | 280.000,00 din  |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | VODOTOK 2.reda   | REKA Deževska  |
| 1. | Kritična deonica/lokacija  | 1.Regulisani deo korita od ušća u reku Rašku uzvodno do betonskog mosta na regionalnom putu N. Pazar-Raška kod Petrove crkve.<br>3.Neregulisani deo od betonskog mosta kod Petrove crkve uzvodno do IGM „Sloga“. |
| 2. | Mere<br>Održavanje (čišćenje nanosa,uklanja vegetacije)                  | 1. Čišćenje nanosa<br>2. Uklanjanje nasipa<br>3. Produbljivanje korita sa izradom nasipa   |
| 3. | Radovi<br>Sanacije,izgradnje,rekonstrukcija                              | 1.Sanacija<br>2.Rekonstrukcija   |
| 4. | Zaduženi subjekat za sprovođenje mera,<br>organizaciju i sprovođenje OOP | 1. Operativni tim za odbranu od poplava<br>2. Subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje<br>3. Glavni poverenik  |
| 5. | Potrebna mehanizacija/oprema/materijal                                   | 1. Kombinirka<br>2. Kamioni<br>3. Motorna testera  |
| 6. | Potrebna sredstva za sprovođenje mera i<br>radova(dinara)                | 374.000,00 din   |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | VODOTOK 2.reda   | REKA Trnavica  |
| 1. | Kritična deonica/lokacija  | 1. Neregulisani deo korita od ušća u reku Jošanicu uzvodno do kraja ul. Narodnog franga oko 1,2 km.<br>2. Neregulisani do rečnog korita od Vitovog otpada nizvodno do PP „Bros“ oko 2 km.<br>3. Neuređeni deo korita kod kuća Bilalovića u dužini oko 500 m. |
| 2. | Mere<br>Održavanje (čišćenje nanosa,uklanja vegetacije)                  | 1. Uklanjanje nanosa<br>2. Uklanjanje rastinja<br>3. Izrada nasipa   |
| 3. | Radovi<br>Sanacije,izgradnje,rekonstrukcija                              | 1.Sanacija<br>2.Izgradnja mini brana   |
| 4. | Zaduženi subjekat za sprovođenje mera,<br>organizaciju i sprovođenje OOP | 1. Operativni tim za odbranu od poplava<br>2. Subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje<br>3. Glavni poverenik  |
| 5. | Potrebna mehanizacija/oprema/materijal                                   | 1. ULT<br>2. Kombinirka<br>3. Motorna testera  |

|    |  |                     |
|----|--|---------------------|
|    |  | 4. Kamen sa majdana |
| 6. | Potrebna sredstva za sprovođenje mera i radova(dinara) | 637.000,000 din     |

| VODOTOK 2.reda |   | REKA Sebečevska   |
|----------------|---|---|
| 1.             | Kritična deonica/lokacija   | 1. Neregulisani deo korita od uliva u reku Rašku (Pazarište) uzvodno 500m<br>2. Neregulisani do rečnog korita u Donjem Sebečevu od džamije uzvodno do iznad škole u dužini od 1,2km |
| 2.             | Mere<br>Održavanje (čišćenje nanosa,uklanja vegetacije)               | 1. Održavanje<br>2. Čišćenje nanosa<br>3. Uklanjanje vegetacije   |
| 3.             | Radovi<br>Sanacije,izgradnje,rekonstrukcija                           | 1.Sanacija<br>2.Izgradnja brana<br>3. Rekonstrukcija nasipa   |
| 4.             | Zaduženi subjekat za sprovođenje mera, organizaciju i sprovođenje OOP | 1. Stručni tim za odbranu od poplava<br>2. Subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje<br>3. Glavni poverenik  |
| 5.             | Potrebna mehanizacija/oprema/materijal                                | 1. Kombinirka<br>2. Kamioni<br>3. Motorne testere   |
| 6.             | Potrebna sredstva za sprovođenje mera i radova(dinara)                | 310.000,00 din  |

| VODOTOK 2.reda |   | REKA Tušimska  |
|----------------|---|--|
| 1.             | Kritična deonica/lokacija   | 1. Neuređena deonica od uliva u reku Rašku uzvodno u dužini od 300m, iznad Regionalnog puta N. Pazar-Raška (stari put)<br>2. Neuređeni deo do s. Tušimlja u dužini od 2,3 km |
| 2.             | Mere<br>Održavanje (čišćenje nanosa,uklanja vegetacije)               | 1. Uklanjanje vegetacije<br>2. Čišćenje nanosa   |
| 3.             | Radovi<br>Sanacije,izgradnje,rekonstrukcija                           | 1.Sanacija<br>2.Izgradnja brana  |
| 4.             | Zaduženi subjekat za sprovođenje mera, organizaciju i sprovođenje OOP | 1. Operativni tim za odbranu od poplava<br>2. Subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje<br>3. Glavni poverenik  |
| 5.             | Potrebna mehanizacija/oprema/materijal                                | 1. Kombinirka<br>2. Kamioni<br>3. Motorna testera  |
| 6.             | Potrebna sredstva za sprovođenje mera i radova(dinara)                | 420.000,00 din   |

| VODOTOK 2.reda |   | Jusuf potok   |
|----------------|---|---|
| 1.             | Kritična deonica/lokacija   | 1. Neuređeni do korita od uliva u reku Rašku uzvodno do propusta na regionalnom putu N. Pazar-Dojeviće u dužini od 500 m.<br>2. Delimično uređeni deo korita od propusta na regionalnom putu uzvodno u dužini od 300 m. |
| 2.             | Mere<br>Održavanje (čišćenje nanosa,uklanja vegetacije)               | 1. Održavanje nasipa<br>2 Uklanjanje nanosa<br>3. Uklanjanje vegetacije   |
| 3.             | Radovi<br>Sanacije,izgradnje,rekonstrukcija                           | 1.Sanacija obala<br>2.Ukoričavanje izgradnjom betonskih zidova visine 1,5 m<br>3. Proširenje propusta na regionalnom putu.  |
| 4.             | Zaduženi subjekat za sprovođenje mera, organizaciju i sprovođenje OOP | 1. Stručni tim za odbranu od poplava<br>2. Subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje<br>3. Glavni poverenik u MZ   |
| 5.             | Potrebna mehanizacija/oprema/materijal                                | 1. Kombinirka<br>2. Kamion<br>5. Motorna testera  |
| 6.             | Potrebna sredstva za sprovođenje mera i radova(dinara)                | 480.000,00 din  |

| VODOTOK 2.reda |   | Paralovski potok   |
|----------------|---|--|
| 1.             | Kritična deonica/lokacija                               | 1.Delimično uređeno korito od uliva u reku Jošanicu do mosta na Magistralnom putu N. Pazar-Ribariće u naselju Hakov han.<br>2.Neregulisani deo korita u Šutenovcu od pomoćnog igrališta uzvodno do Silosa<br>3.Neuređeni deo kod pomoćnog stadiona |
| 2.             | Mere<br>Održavanje (čišćenje nanosa,uklanja vegetacije) | 1. Čišćenje nanosa<br>2. Uklanjanje vegetacije<br>3. Izrada nasipa<br>4. Ukoričavanje oštećenog korita kod Zelene pijace   |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 3. | Radovi<br>Sanacije,izgradnje,rekonstrukcija                              | 1.Sanacija<br>2.Rekonstrukcija   |
| 4. | Zaduženi subjekat za sprovođenje mera,<br>organizaciju i sprovođenje OOP | 1. Operativni tim za odbranu od poplava<br>2. Subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje |
| 5. | Potrebna mehanizacija/oprema/materijal                                   | 1. Bager<br>2. Kombinirka<br>3. Motorna testera<br>4. Kamioni<br>5. Krupni kamen iz majdana        |
| 6. | Potrebna sredstva za sprovođenje mera i<br>radova(dinara)                | 390.000,00 din   |

### **Radovi koji su izvedeni u 2019/20 kao preventivne mere.**

#### **Održavanje voda II reda i antierozivnih brana, kao preventivno delovanje na zaštiti od poplava.**

Grad Novi Pazar je tokom 2020. godine je realizovao Preporuke Gradskog štaba iz 2019. godine za angažovanje mehanizacije na održavanju voda II reda i antierozivnih brana, na teritoriji grada Novog Pazara u projektovanom iznosu od 5.000.000, oo dinara ( slovima: petmiliona dinara), bez PDV- a. S'obzirom da vodnim objektima za uređenje vodotoka i zaštitu od poplava na vodama 2. reda, objektima koji su u javnoj svojini, a služe za zaštitu od erozije i bujica, upravlja jedinica lokalne samouprave na čijoj se teritoriji objekti nalaze, Grad Novi Pazar je u obavezi da brine o njihovom namenskom korišćenju, kao i održavanju i čuvanju.

Nakon okončanog postupka javne nabavke br. 404-220/19 zaključen je ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem 26.11.2019. godine, firmom " BIOC GRADNJA" D.O.O. ul. Svojbor br.76 36300 Novi Pazar za ugovoren i znos 3.936.876,oo dinara, bez PDV- a, odnosno 7.724.251,20 sa PDV-om. Za nadzornog organa je određen Senad Hašanin, dipl. građ.inž, Rešenjem br.4849 od 04.11.2019.godine vd direktora JP za uređivanje građevinskog zemljišta. Za koordinatora je Rešenjem gradonačelnika br.404-220/19 od 25.11.2019.godine određen rukovodilac Odeljenja za vanredne situacije i poslove odbrane. S'obzirom da je postupak javne nabavke kasnio, Preporuka je delimično izvršena u 2019.godini, zbog vremenskih uslova, a nastavila se u 2020.godini.

Na reci Trnavici je brana i očišćena korito kritična deonica u dužini od 1000 metara uzvodno od ušća reke u Rašku, deonica je koja u više navrata pretila izlivanjem. Deževska reka je očišćena korito u dužini od 500m kod škole u s.Deževa i Banjska reka od ušća u reku Rašku uzvodno 700m izvršeno je čišćenje i utvrđivanje obala.

Na reci Raška izvedeni su radovi u dužini od 1000 metara očišćeno korito kritična mestima od servisa Adel pa i na reci Jošanici u dužini od 500 metara uzvodno od mosta u donjem Šutenovcu koji je neukorićen deo reke.

## **10. RUKOVODENJE ODBRANOM OD POPLAVA NA VODOTOCIMA II REDA NA TERITORIJI GRADA NOVOG PAZARA**

Na teritoriji grada Novog Pazara odbranom od poplava rukovodi Gradska štab za vanredne situacije.

Gradska štab obavlja sledeće:

- Rukovodi svim aktivnostima u periodu redovnog stanja (u periodu bez neposredne opasnosti od poplava), kao i u periodu vanrednih hidroloških okolnosti – od momenta najave poplave do prestanka opasnosti.

- Rukovodi i koordinira učešća svih subjekata u odbrani od poplava, u sinhronizovanom sprovođenju svih planiranih mera zaštite od voda.

- U toku odbrane, Štab je u punoj pripravnosti.

Komandant Gradskog štaba za vanredne situacije vrši sledeće poslove:

#### **Faza 1: Priprema za odbranu od poplava:**

- Zakazuje i rukovodi sednicama na kojima se usvajaju planovi rada;
- Obezbeđuje uslove za implementaciju Plana kod svih gradskih subjekata;
- U slučaju potrebe, vrši usaglašavanje Opštег i Operativnog plana grada sa Opštim Operativnim planom Vodoprivrede Srbije.
- Obezbeđuje uslove i organizuje program mera i aktivnosti za implementaciju Plana za zaštitu i spasavanje od poplava kod institucija koje čine vitalne sisteme grada;
- Obezbeđuje uslove za integralne i koordinirane aktivnosti u implementaciji operativnih planova, realizaciji aktivnosti u sklopu priprema za odbranu od poplava i organizovan rad u vanrednim uslovima;
- Obezbeđuje uslove za izradu tehničke dokumentacije za odbranu od poplava za područje grada;
- Obezbeđuje uslove za realizaciju programa mera i aktivnosti za informisanje i edukaciju javnosti;
- Organizuje, u saradnji sa drugim subjektima i sprovodi program mera i aktivnosti za obezbeđenje prihvavnih centara za prihvat ljudi i imovine u vanrednim uslovima;
- Prati realizaciju radova u skladu sa usvojenim planovima rada;
- Prima i prati informacije u vezi sa nailaskom olujnih oblaka koje mu dostavlja Hidrometeorološki zavod.

#### **Faza 2: Vanredna odbrana od poplava**

- Rukovodi radom Štaba za vanredne situacije;
- Koordinira aktivnostima sa operativnim timom za odbranu od poplava;
- Saradjuje sa rukovodstvom za odbranu od poplava iz Nacionalnog operativnog plana;
- Saradjuje sa operativnim licem nadležnog centra za obaveštavanje i uzbunjivanje;
- Izdaje naredbu o preduzimanju mera za sprečavanje poplava, koje se odnose na angažovanje radne snage, mehanizacije i drugih sredstava;
- Izdaje naredbu o preduzimanju mera za zaštitu ljudi i dobara;
- Izdaje naredbu za evakuaciju stanovništva i imovine u vanrednim okolnostima;
- Daje predlog o proglašenju vanredne situacije.

#### **Faza 3: Vanredna situacija**

- U slučajevima kada postojeći i planirani odbrambeni sistem nije dovoljan i preti izlivanju vode i nalet bujica, Komandant štaba proglašava vanrednu situaciju.
- Organizuje, rukovodi i koordinira sprovođenje programa evakuacije stanovništva do prihavnih centara u vanrednim okolnostima.

#### **Faza 4: Otklanjanje posledica poplava:**

- Obezbeđuje uslove za sprovođenje mera i rukovodi aktivnostima i radovima na otklanjanju posledica poplava po prestanku opasnosti;
- Obezbeđuje uslove za kontakt sa institucijama za blagovremeno pružanje finansijske i materijalne pomoći ugroženom stanovništvu i privredi na području grada.

#### **Zamenik komandanta Gradskog štaba:**

- U odsustvu Komandanta Štaba ili po njegovom nalogu, u svemu ga zamenjuje.

#### **Pomoćnici komandanta Štaba (članovi Štaba)**

**Faza 1:** Priprema za odbranu od poplava:

- Direktno obezbeđuje primenu Operativnog plana kod subjekata koji učestvuju u zaštiti i spasavanju od poplava;
- Koordiniraju rad na terenu iz svog delokruga;
- Vrše neposredan uvid stanja na području koje može biti ugroženo i predlaže Gradskom štabu potrebne mere.

**Faze 2,3 i 4 :** Vanredna odbrana od poplava, vanredna situacija, otklanjanje posledica od poplava:

- Vrše neposredan uvid stanja na terenu i predlažu potrebne mere Gradskom štabu;
- Sprovode naredbe komandanta štaba, informišu ga o stanju na terenu i predlažu preduzimanje mera i radova koji iziskuju materijalne troškove u toku odbrane kao i za otklanjanje posledica od poplava;
- Organizuju realizaciju potrebnih mera za neophodne hitne radove na ugroženim područjima po dobijanju saglasnosti komandanta štaba.  
(Izuzetno, ukoliko bi nečinjenjem bili ugroženi životi stanovnika, Preduzimaju mere bez dobijanja saglasnosti.)
- Vode evidenciju o preduzetim radovima, merama i utrošenim sredstvima u toku odbrane i otklanjanju posledica poplava.
- Podnose izveštaj komandantu štaba po završetku odbrane od poplava.

**SPISAK ČLANOVA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA NOVOG PAZARA**

| Red Br. | Ime i Prezime       | Radno mesto   | Zadatak u Štabu  | Tel. Posao                    | Tel. Stan | Tel. Mobilni               | Adresa stana   |
|---------|---------------------|---|--|-------------------------------|-----------|----------------------------|--|
| 1.      | Nihat Biševac       | Gradonačelnik   | Komandant Štaba  | 331-040                       |           | 063/8404402<br>064/8637268 | <a href="mailto:kabinet@novipazar.org">kabinet@novipazar.org</a><br><a href="mailto:nihat.bisevac@org.rs">nihat.bisevac@org.rs</a> |
| 2.      | Igor Novović        | Zamenik Gradonačelnika  | Zamenik Komandant Štaba  | 331-040                       | 333-155   | 065/8816339                | <a href="mailto:igor.novovic@gmail.com">igor.novovic@gmail.com</a>   |
| 3.      | Darko Belić         | Načelnik Odeljenja za vanredne situacije  | Načelnik Štaba i zadatka CZ :Zaštita i spasavanje od pozara i eksplozija   | 330-261                       |           | 064/8923705                | <a href="mailto:czonp@mup.gov.rs">czonp@mup.gov.rs</a>   |
| 4.      | Nihad Hasanović     | Pomoćnik gradonačelnika za oblast infrastrukture, poljoprivrede i vodoprivrede                          | Obilazak i obaveštavljanje sa terena                                       | 331-041                       | 314-511   | 065/9011090                | <a href="mailto:nihad.r.hasanovic@gmail.com">nihad.r.hasanovic@gmail.com</a>   |
| 5.      | Džemil Divanefendić | Načelnik gradske uprave   | Nabavke i hitno uspostavljanje službi od javnog interesa                   | 317-080<br>319-644<br>Lok.170 |           | 064/8627373                | <a href="mailto:nacelnik@novipazar.org.rs">nacelnik@novipazar.org.rs</a>   |
| 6.      | Mirsad Jusufović    | Član Gradskog veća zadužen za koordinaciju rada Gradskih uprava Grada Novog Pazara i međunarodne odnose | Koordinaciju rada Gradskih uprava, za poslove informisanja i obaveštavanja |                               |           | 065/9011044                | <a href="mailto:mirsadjusufovic@yahoo.com">mirsadjusufovic@yahoo.com</a>   |

|    |               |  |  |                     |  |                           |  |
|----|---------------|--|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| 7. | Fevzija Murić | Član Gradskog Veća zadužen za zdravstvo i socijalnu politiku | Evakuaciju i zbrinjavanje ugroženih i nastradalih                |                     |  | 065/9011082               | <a href="mailto:mfevzija@mail.com">mfevzija@mail.com</a>                       |
| 8. | Samir Lekić   | Šef kabinetata gradonačelnika                                | Evakuaciju i zbrinjavanje ugroženih i nastradalih                | 313/644<br>Lok. 159 |  | 064/8907306<br>069/609504 | <a href="mailto:samir.lekic@novipazar.org.rs">samir.lekic@novipazar.org.rs</a> |
| 9. | Mensur Bulić  | Rukovodilac odeljenja za inspekciju                          | Obilazak i obaveštavanje sa terena i praćenje vanredne situacije |                     |  | 065/9011076               | <a href="mailto:inspekcija@novipazar.org.rs">inspekcija@novipazar.org.rs</a>   |

| Red Br. | Ime i Prezime        | Radno mesto                                       | Zadatak u Štabu  | Tel. Posao                       | Tel. Stan | Tel. Moblni         | Adresa stana   |
|---------|----------------------|---|--|----------------------------------|-----------|---------------------|--|
| 10.     | Mujo Šaćirović       | Direktor JP za uređivanje građevinskog zemljišta  | Asanaciju terena, zaštita i spasavanje iz ruševina   |                                  |           | 060/0800801         | <a href="mailto:direkcija.uprava@gmail.com">direkcija.uprava@gmail.com</a><br><a href="mailto:direkcijanp@gmail.com">direkcijanp@gmail.com</a> |
| 11.     | Gradimir Nedeljković | Direktor JKP Vodovod i kanalizacija               | Snabdevanje pijaćom vodom stanovništva, zaštita i spasavanje od poplava i nesreća na vodi i pod vodom          | 311-785                          | 312-133   | 064/1231604         | <a href="mailto:Gradimir.nedeljkovic@gmail.com">Gradimir.nedeljkovic@gmail.com</a>   |
| 12.     | Armin Mehović        | Direktor JKP „Ćistoća“                            | Asanacija terena i dekontaminacija površina, odnošenje šuta, nanosa i uginulih životinja i njihovo zakopavanje | 314-566                          | 313-345   | 064/824-76-35       | <a href="mailto:cistocamp@yahoo.com">cistocamp@yahoo.com</a><br><a href="mailto:mehovicarmin@gmail.com">mehovicarmin@gmail.com</a>             |
| 13.     | Ibragić Senad        | Rukovodioc RJ redovno održavanje „Novi Pazar put“ | Zaštita i spasavanje iz ruševina, čišćenje održavanje prohodnosti i popravka saobraćajnica                     |                                  | 314-911   | 064/8463627         | <a href="mailto:senad.ibragic@np-put.rs">senad.ibragic@np-put.rs</a><br><a href="mailto:office@np-put.rs">office@np-put.rs</a>                 |
| 14.     | Dr. Ervin Čorović    | Direktor Doma zdravlja                            | Radiološku, hemijsku, biološku zaštitu, prvu i medicinsku pomoć  | 311-765<br>331-150               |           | 065/8817602         | <a href="mailto:dznovipazar@gmail.com">dznovipazar@gmail.com</a>   |
| 15.     | Dr. Meho Mahmutović  | Direktor "Opšta bolnica"                          | Medicinsko zbrinjavanje nastradalih i ugroženog stanovništva   | 391-091                          |           | 064/0000094 (lični) | <a href="mailto:kontakt.obnp@gmail.com">kontakt.obnp@gmail.com</a>   |
| 16.     | Dr. Šefadil Spahić   | Direktor Zavoda za javno zdravlje                 | Praćenje zdravstvene situacije zdravlja stanovništva, dezinfekciju i   | 020/3860<br>93<br>020/3858<br>71 |           | 064/1543444         | <a href="mailto:sefadils3@gmail.com">sefadils3@gmail.com</a>   |

|     |                   |                                 |   |                    |         |                           |  |
|-----|-------------------|---------------------------------|---|--------------------|---------|---------------------------|--|
|     |                   |                                 | deratizaciju terena   |                    |         |                           |  |
| 17. | Ljiljana Kostić   | Sekretar Crvenog krsta          | Učešće u zbrinjavanju, evakuaciji nastradalih, pružanju prve pomoći | 331-640            | 320-444 | 063/623129<br>064/8863212 | <a href="mailto:novipazar@redcross.org.rs">novipazar@redcross.org.rs</a>   |
| 18. | Hajrudin Hajrović | Predsednik saveta za bezbednost | Uzbunjivanje i zaštita od tehnički-tehnološke nesreće               |                    |         |                           | <a href="mailto:info@rcnp.rs">info@rcnp.rs</a>   |
| 19. | Dragan Đurović    | Policjska uprava Novi Pazar     | Evakuaciju i sklanjanje   | 330-211<br>311-944 |         | 064/892-47-05             | <a href="mailto:nacelnikpunovipazar@mup.gov.rs">nacelnikpunovipazar@mup.gov.rs</a><br><a href="mailto:portparolpump@mup.gov.rs">portparolpump@mup.gov.rs</a> |

|     |                      |  |  |                     |                    |                                |  |
|-----|----------------------|--|--|---------------------|--------------------|--------------------------------|--|
| 20. | Adnan Dizdarević     | Direktor Centar za socijalni rad                                 | Pružanje socijalne pomoći, zbrinjavanje ugroženih i nastradalih                                  | 311-807             | 315-019            | 064/<br>1224327<br>064/8204830 | <a href="mailto:centarnp@open.telekom.rs">centarnp@open.telekom.rs</a>   |
| 21. | Dragan Ješić         | Direktor EPS-distribucije ogrank Elektro distribucije Novi Pazar | Snadbevanje električnom energijom stanovništvo i održavanje elektroenergetske mreže              | 330-180             | 337-550            | 0648458274                     | <a href="mailto:dragan.jesic@psdistribucija.rs">dragan.jesic@psdistribucija.rs</a><br><a href="mailto:milovan.matovic@epsdistribucija.rs">milovan.matovic@epsdistribucija.rs</a> |
| 22. | Hana Salihagić       | Rukovodilac Odeljenja za informisanje                            | Informisanje i obaveštavanje javnosti  | 314-464<br>Lok. 153 |                    | 065/9011-029                   | <a href="mailto:hana.salihagic@novipazar.org.rs">hana.salihagic@novipazar.org.rs</a>   |
| 23. | Boban Ilić           | Komandant Garnizonsko mesto Novi Pazar                           | Civilno–vojnu saradnju   | 312-327             |                    | 064/8329906                    | 28.mb@vs.rs  |
| 24. | Slobodanka Simonović | Šef Odseka za upravljanje rizikom i CZ                           | Zaštita od EOR   | 312-558             | 314-592            | 064/<br>8927131                | <a href="mailto:czonp@mup.gov.rs">czonp@mup.gov.rs</a>   |
| 25. | Ismail Dupljak       | Rukovodilac Odeljenja za vanredne situacije i poslove odbrane    | Operativni poslovi Štaba   | 313-434             | 385-490            | 065/<br>9011041                |  |
| 26. |                      | Član gradskog veća zadužen za infrastrukturu i građevinu         | Asanacija terena i operativni poslovi  |                     |                    |                                |  |
| 27. | Hanefija Brničanin   | Član Gradskog veća zadužen za koordinaciju rada javnih preduzeća | Koordinaciju javnih preduzeća i zastitu i spasavanje iz ruševina                                 |                     | 353-201<br>316-217 | 064/8399753                    | <a href="mailto:hanefija.brnicanin@novipazar.org.rs">hanefija.brnicanin@novipazar.org.rs</a>   |
| 28. | Boško Mijailović     | Predstavnik Gorske službe Srbije                                 | Zaštitu i spasavanje na nepristupačnim terenima i zbrinjavanje i zaštitu ugroženih i nastradalih |                     |                    | 060/0151122                    | <a href="mailto:boskom1986@yahoo.com">boskom1986@yahoo.com</a>   |

|     |                  |   |                                    |  |  |             |                            |
|-----|------------------|---|------------------------------------|--|--|-------------|----------------------------|
| 29. | Tihomir Ratković | Član Gradskog veća zadužen za lokalni ekonomski razvoj i upravljanje projektima | Obilazak i obaveštavanje sa terena |  |  | 064/8907343 | tihomirratkovicn@gmail.com |
|-----|------------------|---|------------------------------------|--|--|-------------|----------------------------|

**Poverenici (predsednici MZ)** u svim fazama odbrane od poplava vrše sledeće poslove:

- Vrše neposredan uvid u stanje na području svoje MZ i dostavljaju informacije Gradskom štabu na tel. 31-34-34 ili Centru za obaveštavanje pri Odeljenju za vanredne situacije na br. 1985;
- Predlaže sprovođenje radova i mera na svom terenu;
- Organizuju i rukovode hitnim radovima i merama u svom reonu;
- Izveštavaju Operativni tim za odbranu od poplava od reduzetim merama i vode evidenciju o stanju na terenu i angažovanju ljudstva i mehanizacije

## S P I S A K

### MZ I PREDSEDNIKA MESNIH ZAJEDNICA

| Red. br. | Mesna zajednica | Predsednik MZ        | Telefon: MZ | Telefon Kućni | Telefon Mobilni |
|----------|-----------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 1        | I – PARICE      | Mehović Nihad        |             | 319-846       | 063/613-282     |
| 2        | II – Đ. TUPOVI  | Nedeljković Slobodan |             | 317-132       | 063/86-18-552   |
| 3        | III-ĆUKOVAC     | Biševac Ahmet        |             | 320-140       | 063/77-68-960   |
| 4        | IV-JOŠANICA     | Spahić Šefadil       |             | 410-099       | 064/15-43-444   |
| 5        | V-MUSALA        | Crnišanin Ismail     |             | 385-016       | 064/55-21-005   |
| 6        | VI-LUG          | Lukač Faik           |             | 410-274       | 065/82-75-629   |
| 7        | TRNAVA          | Kartalović Džemail   |             |               | 060/445-30-00   |
| 8        | RAJETIĆE        | Barać Jovan          | 433-551     |               | 063/77-27-769   |
| 9        | ODOJEVIĆE       | Glišović Vojo        | 446-004     | 371-494       | 064/81-55-429   |
| 10       | LUKARE          | Džanković Ramiz      |             | 386-502       | 063/83-00-505   |
| 11       | KOMINJE         | Nurović Džafer       |             | 384-765       | 063/82-63-016   |
| 12       | MUR             | Ibrahimović Zaim     |             | 381-259       | 064/33-03-387   |
| 13       | GRUBETIĆE       |                      |             |               |                 |
| 14       | DEŽEVA          | Novaković Rade       |             | 353-451       | 064/29-67-735   |
| 15       | VRANOVINA       | Drmanić Zoran        |             | 355-162       |                 |
| 16       | ŠARONJE         | Vušović Miroljub     |             | 354-140       | 064/13-42-744   |
| 17       | RAJČINOVIĆE     | Halilović Avdija     |             | 361-461       | 064/23-59-036   |
| 18       | POŽEGA          | Nicević Iljaz        |             |               | 065/41-10-480   |
| 19       | SOPOĆANI        | Mladenović Miroslav  |             | 445-014       | 063/80-59-092   |
| 20       | SEBEČEVO        | Lotinac Harun        |             | 352-025       | 061/317-93-79   |
| 21       | VUČINIĆE        | Komatina Velibor     | 358-009     | 420-216       | 064/19-56-771   |
| 22       | POPE            | Jaćović Nenad        |             |               | 063/73-03-997   |
| 23       | ŠTITARE         | Ćosović Nikola       | 351-050     | 351-110       | 064/16-94-655   |
| 24       | BELE VODE       | Bajrović Elvir       |             | 351-044       | 064/40-11-748   |
| 25       | POSTENJE        | Radović Bogdan       | 313-720 pos | 371-564       | 060/35-83-223   |
| 26       | GRAĐANOVIĆE     |                      |             |               |                 |

## S P I S A K

### MESNIH KANCELARIJA I ŠEFOVA MESNIH KANCELARIJA

| Re<br>ni<br>roj | Mesne kancelarije | Šef MK             | Telefon<br>MK | Telefon<br>kućni | Telefon mobilni |
|-----------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1.              | BELE VODE         | Samela Hamzić      | 351-424       |                  |                 |
| 2.              | VRANOVINA         | Vukomanović Dragor | 355-215       | 355-155          | 064/120-98-14   |
| 3.              | VUČINIĆE          | Majdak Ljubinko    | 358-251       | 358-005          | 064/63-85-027   |
| 4.              | GRUBETIĆE         | Fuat Sinanović     | 440-016       |                  |                 |
| 5.              | DEŽEVA            | Senović Miloš      | 353-010       | 353-353          | 064/56-70-160   |
| 6.              | LUKARE            | Plojović Zakira    | 433-017       | 385-630          | 065/89-92-899   |
| 7.              | MUR               | Sinanović Fuad     | 385-349       | 317-153          | 065/317-153-1   |
| 8.              | ODOJEVIĆE         | Barać Radojko      | 446-004       |                  | 064/16-67-827   |
| 9.              | POŽEGA            | Samela Hamzić      | 358-177       | 362-043          | 064/23-40-105   |
| 10.             | POSTENJE          | Radojko Barać      | 371-798       |                  |                 |
| 11.             | RAJETIĆE          | Ilić Živko         | 443-004       | 443-038          | 063/89-12-648   |
| 12.             | RAJČINOVICHE      | Melajac Senada     | 361-624       | 322-082          | 062/11-29-246   |
| 13.             | SOPOĆANI          | Nedović Slavoljub  | 361-579       | 313-442          | 064/454-00-92   |
| 14.             | TRNAVA            | Maksimović Milanko | 385-729       | 5400-000         | 063/81-90-290   |
| 15.             | ŠARONJE           | Dragor Vukomanović | 354-251       | 354-306          |                 |
| 16.             | ŠTITARE           | Milić Milovan      | 351-050       | 351-366          | 064/23-59-204   |


### 11. SISTEM VEZA U SPROVOĐENJU ODBRANE OD POPLAVA GRADA NOVOG PAZARA

- Sistem veza za organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava na području grada obezbeđen je primenom postojeće telefonske veze za vezu svih subjekata u odbrani;
- Mobilne veze su obezbeđene za članove Gradskog štaba za vanredne situacije;
- Režim komunikacije putem veza između subjekata u odbrani od poplava i rukovodstva Gradskog štaba se odvija po dатoj šemi rukovođenja i koordinacije; Operativnim godišnjim planom, po usvojenoj šemi rukovođenja, koordinacije u subordinacije definisani su podaci od značaja za uspostavljanje efikasne i pouzdane komunikacije između učesnika u odbrani;
- Komandant Štaba je zadužen za ažurnost ovih podataka i blagovremeno uspostavljanje komunikacije sa subjektima u svim fazama odbrane.

### 12. FINANSIRANJE ODBRANE OD POPLAVE

- Odbranu od poplave na vodama II reda obuhvaćenim Republičkim operativnim planom finansira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sredstvima obezbeđenim u okviru godišnjih planova i programa kadrova koje verifikuje Vlada RS.
- Kako su na teritoriji grada Novog Pazara reke Raška i Ljudska vodotoci I reda, odbranu od poplava finansira, organizuje i sprovodi JVP „SRBIJAVODE“ Beograd, VPC „Zapadna Morava“ Kraljevo.
- Odbranu od poplavnih voda na vodotokovima II reda obuhvaćenih Gradskim godišnjim operativnim planom se finansira iz gradskog budžeta.
- Potrebna sredstva za finansiranje odbrane od poplava u 2021.g. u nadležnosti Grada Novog Pazara se definišu na osnovu realno utvrđivane vrednosti za sprovođenje utvrđenih aktivnosti, mera i radova iz Operativnog plana.
- Prioriteti obezbeđenja potrebnih sredstava za finansiranje odbrane od poplava i pojava koje prate štetno dejstvo voda, koji su u nadležnosti Grada Novog Pazara, definisati će posebnim godišnjim planovima rada Gradskog štaba.
- Iz budžeta Gradske uprave Novi Pazar za 2021 god. za elementarne nepogode izdvojeno je 5. 000 000 din.

1.8 Шема руководења и координације  
Приложити шему за углашавање Он. планова 1. и 2. реда



### **13. ZAVRŠNE ODREDBE**

1. Operativni godišnji plan za 2021.g. se primenjuje od dana usvajanja.
2. Komandant Štaba je zadužen za implementaciju Operativnog plana.

Predmet plana i programa rada Štaba je:

- Realizacija urgentnih aktivnosti u nadležnosti grada (definisani detaljnim planom aktivnosti, radova i mera).
  - Angažovanje i obezbeđenju realizacije urgentnih aktivnosti, radova i mera u nadležnosti Vodoprivrede.
  - Operativni poslovi, edukacija i upoznavanje sa Planom stanovništva, gradskih komunalnih službi organa uprave (Urbanizam).
3. Komandant Štaba kvartalno o radu Štaba izveštava Gradsko veće kao Gradsku skupštinu.
  4. Blagovremeno, komandant Štaba je dužan da organizuje pripremu za izradu Operativnog plana za narednu godinu na osnovu odredbi Opšteg plana Gradskog štaba. Izvor podataka za Operativni plan za narednu godinu su nove informacije pomoćnika, poverenika sa područja i izveštaj Stručnog operativnog tima za odbranu od poplava o stanju korita vodotokova II reda.
  5. Operativni plan odbrane od poplava na teritoriji grada Novog Pazara za vode II reda objaviti u „Službenom listu Grada Novog Pazara.“

Broj: 9 -

U Novom Pazaru, dana \_\_\_\_\_ god.

GRADONAČELNIK

*Nihat Biševac*

Јавно Водопривредно  
Предузеће "Србијаводе" Београд  
Водопривредни центар "Морава" Ниш  
РЈ "Западна Морава" Чачак  
број: 1904 / /  
Датум: 25.02. 2021 год.  
**НИШ**

ИП/ББ (69-1904/17.02.2021. год.)

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, решавајући по захтеву бр.сл од 11.02.2021 год., Градске управе за изворне и повремене послове Града Новог Пазара - одељење за ванредне ситуације и послове одбране, ул. Стевана Немање бр. 2, 36000 Нови Пазар, а на основу чл. 55. став 5. Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/2018) издаје следеће:

**М И Ш Љ Е Њ Е**  
у поступку доношења  
**Оперативног плана за одбрану од поплава на територији  
ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА за воде II реда, за 2021 годину**

**1. Општи подаци:**

**1.1. Назив документа:**

Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда (у даљем тексту Оперативни план за воде II реда, локални оперативни план - ЛОП) за територију Града Новог Пазара.

**1.2. Административни подаци:**

- |                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| - град:           | Нови Пазар                   |
| - управни округ:  | Рашки                        |
| - водно подручје: | Ибар-Лепенац                 |
| - водна јединица: | „ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“ |

**1.3. Донети Оперативни планови за воде II реда у претходном периоду:**

Град Нови Пазар је донео Оперативне планове за воде II реда, у континуитету, по претходно прибављеним мишљењима ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Морава“ Ниш, и то:

- за 2015 годину под бр. 07-1328/2 од 25.05.2015 године,
- за 2016 годину под бр. 07-910/2 од 08.06.2016 године,
- за 2017 годину под бр. 07-1095/2 од 13.04.2017 године,
- за 2018 годину под бр. 1455/1 од 02.04.2018 године,
- за 2019 годину под бр. 2087/1 од 05.04.2019 године,
- за 2020 годину под бр. 1078/1 од 03.04.2020. године.

## **2. Основ за издавање мишљења ЈВП „Србијаводе“:**

Законом о водама (члан 55.) прописано је:

- да Оперативни план за воде II реда доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе у складу са општим и оперативним планом за воде I реда, за период од једне године, најкасније 30 дана од дана доношења Оперативног плана за воде I реда, на основу претходно прибављеног мишљења јавног водопривредног предузећа;
- да Оперативни план за одбрану од поплава за воде I реда, припрема јавно водопривредно предузеће, у складу са Општим планом, а доноси Министарство, најкасније до 31. децембра текуће године, за наредну годину.

Уредбом Владе РС („Сл.гласник РС“ бр.18/2019), утврђен је *Општи план за одбрану од поплава за период од 2019 до 2025 године* (у даљем тексту: Општи план).

Наредбом Министра пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 325-10-662/2020-07 од 29.12.2020 године („Сл.гласник РС“ бр.158/2020 од 29.12.2020.), утврђен је *Оперативни план за одбрану од поплава за 2021 годину* (у даљем тексту: Оперативни план за воде I реда).

## **3. Поступак усвајања и обавеза достављања Оперативног плана за воде II реда надлежним субјектима:**

Након прибављања мишљења ЈВП „Србијаводе“ на нацрт Оперативног плана за воде II реда и усвајања коначне верзије, надлежни орган Града Новог Пазара, доставља план органу државне управе надлежном за ванредне ситуације и ЈВП „Србијаводе“, ВПЦ „Морава“ (у складу са чланом 55. став 9. Закона о водама).

## **4. Критеријум за издавање мишљења у поступку усвајања Оперативног плана за воде II реда и усаглашени предлог садржаја ЛОП-а:**

Мишљењем ЈВП на Оперативни план за воде II реда оцењује се:

1. усклађеност са Оперативним планом за воде I реда;
2. усклађеност достављеног ЛОП-а са прописаним садржајем (ЗОВ, Општи план);
3. приказ штићених подручја и стања заштитних објеката на водама II реда;
4. приказ нештићених поплавних подручја и стања водотокова без изграђених заштитних објеката у надлежности локалне самоуправе (воде II реда);
5. приказ критеријума за проглашење и укидање одбране од поплава;
6. процена угрожености штићених / нештићених поплавних подручја;
7. приказ планираних активности, мера и радова ;
8. податке о именованим овлашћеним руководећим лицима и другим лицима / учесницима у одбрани од поплава;
9. приказ подела дужности и одговорности предузећа и других субјеката који учествују у организацији и спровођењу одбране од поплава;
10. приказ обавеза надлежних субјеката у свим фазама одбране од поплава;
11. приказ расположивих средстава за спровођење активности, мера и радова за смањење ризика од поплава;
12. план обезбеђења финансијских средстава за спровођење ЛОП-а за воде II реда и
13. графичка документација уз ЛОП.

ЛОП треба да има следеће обавезне наслове у садржају на првим странама документа:

### **I. Извод из РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА**

I.1. Системи за заштиту од поплава – заштитни објекти на водама I реда и водни објекти за одводњавање у јавној својини који се налазе на територији јединице локалне самоуправе, ...

I.2. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, ..

## II. ШТИЋЕНА ПЛАВНА ПОДРУЧЈА

II.1. Заштитни објекти на територији јединице локалне самоуправе на водама II реда на којима се спроводи одбрана од поплава, ...

II.2. Локални водни објекти, ...

II.3. Критеријуми за проглашавање редовне и ванредне одбране од поплава

## III. НЕШТИЋЕНА ПЛАВНА ПОДРУЧЈА

III.1. Оперативне мере одбране од поплава, критеријуми за проглашење стања приправности и ванредне ситуације услед поплава, ...

## IV. ГРАФИЧКЕ ПРИЛОГЕ

## V. ОРГАНИЗОВАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

## VI. ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА

## VII. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДОВА И ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

### 5. Анализа и оцена Оперативног плана за воде II реда за 2021 годину:

#### 5.1. Усклађеност са Оперативним планом за одбрану од поплава за воде I реда:

На административном подручју Града Новог Пазара, заступљени су водни објекти за уређење водотока и за заштиту од поплава:

- на водама I реда - који су обухваћени водном јединицом „ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“; Сектор одбране M.12.:
  - заштитни водни објект 1 - Регулисано корито Рашике кроз Нови Пазар, 5,00km, \*\* са регулисаним ушћем леве притоке Бањска река 0,15 km и \*\* регулисано корито леве притоке Дежевска река са обостраним заштитним зидовима(2x0,62 km) 1,24 km, укупно 6,39 km
  - заштитни водни објект 2 - Регулисано корито Јошанице од ушћа у Рашику 1,2 km, са регулисаним ушћем Трнавици.

(Оперативни план за одбрану од поплава за воде за 2021 годину, „Сл.гласник РС“ бр. 158/2020 од 29.12.2020.год).

- на водама II реда:

- регулациони објекти – деонице на следећим водотоцима: река Јошаница, Избичка река, Дежевска река, река Трнавица, Тушимска река, Себечевска река, Лечанска река, Јусуф поток и Параловски поток. У току 2015 и 2016 године урађено је више бујичних преграда на Јошаници, Људској, Избичкој, Тушимској, Дежевској и реци Трнавици и на Јусуф потоку.

Достављени локални оперативни план за 2021 годину, сагласно одредбама Општег плана садржи извод из Оперативног плана за воде I реда, са приказом штићених подручја и заштитних објеката.

#### 5.2. Садржaj Оперативног плана за воде II реда:

Достављени локални оперативни план за 2021 годину, углавном садржи обавезне наслове који су истакнути на првим странама документа.

**Напомена:** Садржина сваког наслова треба да је у складу са критеријумима за издавање мишљења у поступку усвајања Оперативног плана за воде II реда.

### **5.3. Приказ штићених подручја и стања постојећих заштитних објеката на водама II реда:**

#### **Напомена:**

Планом су препознати заштитни водни објекти на водама II реда али нису дефинисана штићена подручја. Потребно је у наредном периоду уз помоћ и уз сарадњу са ЈВП „Србијаводе“ и одговорних лица из Оперативног плана за воде I реда, задужених за ваше подручје извршити идентификацију заштитних водних објеката са територије града Новог Пазара, као и процене угрожености и могуће узроке плављења на деоницама на којима постоје заштитни водни објекти.

Уколико дођете до сазнања о постојању других заштитних објеката на водама II реда на територији града Новог Пазара, потребно је извршити анализу стања постојећих заштитних објеката на водама II реда, и извести закључке да ли је остварен потребан степен изграђености и да ли је остварен потребан степен заштите подручја у њиховој зони од појаве великих вода.

### **5.4. Приказ нештићених поплавних подручја и стања водотокова без изграђених заштитних објеката у надлежности локалне самоуправе (воде II реда):**

Достављеним ЛОП-ом обухваћен је приказ нештићених поплавних подручја са угроженим објектима, са приказом стања водотокова на деоницама без изграђених заштитних објеката на којима је већ забележена појава поплавног догађаја и плављења.

Дати подаци о актуелном стању ових водотокова, указују да се одржавањем делимично обезбеђује потребна пропусна моћ корита, и да је приобално подручје делимично заштићено уколико се изврши интервентно - превентивно обезбеђење пропусне моћи и обезбеди редовно одржавање.

### **5.5. Критеријуми за проглашење и укидање одбране од поплава:**

Достављеним локалним оперативним планом су дати критеријуми за проглашење одбране од поплава на водама II реда, у виду меродавних водостаја на одређеним локацијама, као и у виду описа појаве поплавног таласа и карактеристичних метеоролошких услова.

### **5.6. Процена угрожености штићених / нештићених поплавних подручја (основа за планирање активности, мера и радова у свим фазама одбране од поплава):**

Достављеним локалним оперативним планом, делимично је обухваћена:

1. У достављеном нацрту ЛОП-а нису препозната „штићена подручја“, па с тим не постоји ни процена угрожености.
2. Приложена је процена угрожености нештићених поплавних подручја, са подацима о угроженим насељима и значајним добрима на поплавном подручју:

Процена угрожености делимично је дата за нештићена подручја за водотоке бујичног карактера на територији града Новог Пазара, тј. дат је у виду описа проблема који постоје на карактеристичним профилима водотокова.

Процена угрожености делимично је дата за нештићена подручја за предметне водотоке бујичног карактера на територији Града Новог Пазара, тј. дат је у виду описа проблема који постоје на карактеристичним профилима водотокова.

Процена угрожености приказује следеће сценарије плављења: због недовољне пропусне моћи, услед присутне вегетације и засипања наносом, због сужења протицајног профила изазвних непрописном изградњом објекта преко корита, због недовољног или никаквог одржавања, као и случајевима могућих ванредно великих поплавног таласа који превазилазе пропусну моћ неуређених деоница водотокова.

У достављеном локалном оперативном плану табеларно су дати подаци о угрожености подручја, за водотоке II реда на територији Града Новог Пазара.

Потребно је у наредном периоду уз помоћ и сарадњу ЈВП „Србијаводе“ и одговорних лица из Оперативног плана за воде I реда, задужених за предметно подручје извршити горе наведене процене угрожености и могуће узроке плављења на деоницама са изграђеним заштитним водним објектима, као и процене угрожености и могуће узроке плављења на небрањеним деоницама, односно на деоницама на којима не постоје заштитни водни објекти.

#### **5.7. Планиране активности, мере и радови – Годишњи програм радова**

Достављеним ЛОП-ом обухваћен је приказ планираних активности, мера и радова, на основу којег надлежни орган локалне самоуправе, сагласно Општем плану, доноси годишњи програм мера и радова за смањење ризика од поплава и то:

Програм превентивних мера заштите од поплава:

констатована су слаба места на водотоцима и угрожени објекти. Планом су предвиђени конкретни радови на смањењу ризика од поплава, у виду чишћења наноса, санације постојећих регулационих објекта, уклањање растинја, чишћење путних пропушта, изградња депониских преграда и сл.

Приликом извођења радова на:

- *одржавању регулационих и заштитних водних објекта и пратећих уређаја на њима,*
- *извођењу санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима, и*
- *и других послова у складу са Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/2018).*

придржавати се Члана 112. Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/2018).

#### **5.8. Подаци о именованим овлашћеним руководећим лицима и осталим лицима/учесницима у одбрани од поплава:**

Достављеним локалним оперативним планом именована су овлашћења лица са дефинисаним задужењима, овлашћењима и одговорностима у свим фазама одбране од поплава.

У достављеном локалном оперативном плану, сагласно одредбама Општег плана:

- није одређено лице (служба) задужено за евидентирање поплавних догађаја на подручју локалне самоуправе.
- одређен је план комуникације учесника у одбрани од поплава у складу са Законом о водама и прописима којима се уређују ванредне ситуације.

#### **5.9. Подела дужности и одговорности предузећа и других субјекта који учествују у организацији и спровођењу одбране од поплава:**

Достављеним локалним оперативним планом дефинисана је подела овлашћења лица са дефинисаним задужењима, овлашћењима и одговорностима у свим фазама одбране од поплава.

#### **5.10. Обавезе надлежних субјеката у свим фазама одбране од поплава:**

Достављеним локалним оперативним планом дефинисане су обавезе надлежних субјеката у спровођењу превентивних мера и радова у циљу припреме за одбрану од поплава, ван периода у којем се спроводи одбрана од поплава, као и обавезе у току спровођења одбране од поплава, као и обавезе за отклањање последица поплава.

#### **5.11. Подаци о расположивим средствима за спровођење активности, мера и радова за смањење ризика од поплава:**

Достављеним ЛОП-ом обухваћен је приказ ангажовања радне снаге, механизације, опреме и материјала за спровођење одбране од поплава и отклањање последица поплава.

ЛОП-ом су представљене локације складиштења расположивог материјала и опреме (табеларно је дата спецификација опреме и алата коју субјект у одбрани од поплава треба да има), механизације и других средстава.

ЛОП-ом су обухваћени следећи подаци: списак главних носиоца у одбрани од поплава који поседују потребну механизацију, опрему и материјал за спровођење одбране од поплава и отклањање последица поплава, као и систем веза: радио, телефонска и/или мобилна мрежа.

ЛОП-ом је дат попис/спецификација опреме и материјала која је потребна за спровођење одбране од поплава за 2021 годину.

#### **5.12. План обезбеђења финансијских средстава за спровођење Оперативног плана за воде II реда:**

Достављеним локалним оперативним планом дат је приказ планираних финансијских средстава и планираних извора финансирања годишњег програма превентивних мера и радова у циљу припреме за одбрану од поплава, ван периода у којем се спроводи одбрана од поплава, за организацију и спровођење одбране од поплава, као и за отклањање последица поплава.

#### **Извод из ЛОП-а:**

- Одбрану од поплавних вода на водотоковима II реда обухваћених Градским годишњим оперативним планом се финансира из градског буџета.
- Потребна средства за финансирање одбране од поплава у 2021 год. у надлежности Града Новог Пазара се дефинишу на основу реално утврђиване вредности за спровођење утврђених активности, мера и радова из Оперативног плана.
- Приоритети обезбеђења потребних средстава за финансирање одбране од поплава и појава које прате штетно дејство вода, који су у надлежности Града Новог Пазара, дефинисаће се посебним годишњим плановима рада Градског штаба.
- Из буџета Градске управе Нови Пазар за 2021 год. за елементарне непогоде издвојено је **5.000.000 дин.**

**Напомена:** Достављен је извештај о изведеним радовима на водотоцима током 2019/2020 год.

#### **5.13. Графичка документација уз Оперативни план за воде II реда:**

Достављени локални оперативни план садржи следеће графичке прилоге - Карте техничких, биотехничких и биолошких радова за сливове више река на територији локалне самоуправе. На картама су уцртане изведене и планиране бујичне прегrade, плетари и површине које су пошумљене.

Приложена графичка документација не садржи потребне податке (није одговарајуће размере, непрегледна је), приказе слабих места и критичних деоница, приказе угрожених насеља и остале податке неопходне за ефикасно доношење одлука и спровођење одбране од поплава. Графичку документацију требало би допунити и картом која обухвата хидрографију целе територије општине у прикладној размери, као и приказ штићених и нештићених деоница.

#### **6. Мишљење о Оперативном плану за воде II реда за подручје Града Новог Пазара за 2021 годину:**

Имајући у виду оцене које су дате у тачки 5. овог мишљења на основу детаљних анализа делова локалног оперативног плана, стручна служба ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Морава“ Ниш, констатује следеће:

- 6.1. Достављени нацрт ЛОП-а за одбрану од поплава за воде II реда на територији Града Новог Пазара за 2021 годину садржи довољан обим потребних података о стању објекта и водотокова у надлежности локалне самоуправе податке о процени угрожености поплавних подручја, потребан обим података о успостављеном начину комуникације и координације активности овлашћених лица и субјеката задужених за припрему, организацију и спровођење мера и радова у свим фазама одбране од поплава, као и податке о расположивим средствима за одбрану од поплава.
- 6.2. Применом достављеног ЛОП-а, може се обезбедити ефикасно извршење превентивних мера и радова у циљу припреме за одбрану од поплава, организација и спровођење одбране од поплава, као и отклањање последица поплава.
- 6.3. Достављени нацрт ЛОП-а је урађен у складу са чл. 55. став 6. Закона о водама.
- 6.4. Надлежни орган Града Новог Пазара може окончати поступак усвајања локалног оперативног плана и започети планиране активности, мере и радове за смањење ризика од поплава на подручју за које је надлежно.

#### **7. Обавезе надлежног органа Града Новог Пазара за унапређење Оперативног плана за воде II реда:**

Надлежни орган Града Новог Пазара, дужан је да, сагласно Закону о водама и Општем плану, у 2021 години у припреми Оперативног плана за наредну годину, предузме потребне мере за унапређење Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на подручју на којем је надлежно, сагласно оценама датим у тачкама 5.2., 5.3. и 5.13. овог мишљења.

Доставити:

- Градска Управа Града Новог Пазара  
одељење за ванредне ситуације и послове одбране
- архиви ВПЦ „Морава“



10. The following table shows the number of hours worked by each employee.